



FACULTAT DE FARMÀCIA

Departament de Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia

Laboratori de Botànica

PROGRAMA DE DOCTORAT “BOTÀNICA”

BIENNI 1999-2001

## **ESTUDI ETNOBOTÀNIC DE L'ALT EMPORDÀ**

MONTSERRAT PARADA i SOLER

Barcelona 2007

## **8. ANNEXOS**



## **ANNEX 1. Accions medicinals i espècies corresponents**

### **Abortiu**

*Asplenium adiantum-nigrum* L.

*Carlina acaulis* L.

*Crocus sativus* L.

*Meum athamanticum* Jacq.

*Petroselinum crispum* (Mill.) Hill

*Ruta chalepensis* L.

*Stipa tenacissima* L.

### **Afrodisíac**

*Foeniculum vulgare* Mill. subsp. *piperitum* (Ucria) Cout.

*Hirschfeldia incana* (L.) Lagrèze-Fossat

*Mentha spicata* L.

*Petroselinum crispum* (Mill.) Hill

*Rorippa nasturtium-aquaticum* (L.) Hayek subsp. *nasturtium-aquaticum*

*Urtica dioica* L.

### **Anafrodisíac**

*Vitex agnus-castus* L.

### **Analgèsic**

*Brassica oleracea* L. subsp. *oleracea*

*Cannabis sativa* L.

*Lippia triphylla* (L'Hér.) O. Kuntze

*Salvia officinalis* L. subsp. *lavandulifolia* (Vahl) Gams

### **Antiàcid**

*Citrus limon* (L.) Burm.

*Linum usitatissimum* L.

*Petroselinum crispum* (Mill.) Hill

*Rubus ulmifolius* Schott

### **Antiacneic**

*Aesculus hippocastanum* L.

*Aloe vera* (L.) Burm f.

*Juglans regia* L.

*Rosmarinus officinalis* L.

*Scabiosa atropurpurea* L.

### **Antial·lèrgic**

*Aloe maculata* All.

*Castanea sativa* Mill.

*Parietaria officinalis* L. subsp. *judaica* (L.) Béguinot

*Rosmarinus officinalis* L.

### **Antiàlgic ciàtic**

*Verbena chamaedryfolia* Juss.

**Antiàlgic lumbar**

*Verbena chamaedryfolia* Juss.

*Vitis vinifera* L.

**Antiallopècic**

*Castanea sativa* Mill.

*Corylus avellana* L.

*Juglans regia* L.

*Lamium flexuosum* Ten.

*Scirpus holoschoenus* L.

*Urtica dioica* L.

**Antianèmic**

*Medicago sativa* L.

*Plantago lanceolata* L.

*Urtica urens* L.

**Antianorèctic**

*Foeniculum vulgare* Mill. subsp. *piperitum* (Ucria) Cout.

**Antiartrític**

*Aloe vera* (L.) Burm f.

*Brassica oleracea* L. subsp. *oleracea*

*Citrus limon* (L.) Burm.

*Clematis flammula* L.

*Juniperus communis* L. subsp. *communis*

*Laurus nobilis* L.

*Rosmarinus officinalis* L.

*Sambucus nigra* L.

*Sympyrum tuberosum* L. subsp. *tuberosum*

*Urtica dioica* L.

*Verbena officinalis* L.

**Antiartròsic**

*Allium sativum* L.

*Hypericum perforatum* L.

*Rosmarinus officinalis* L.

*Urtica dioica* L.

*Verbena officinalis* L.

**Antiasmàtic**

*Datura stramonium* L.

*Juniperus communis* L. subsp. *communis*

*Origanum vulgare* L.

*Pallenis spinosa* (L.) Cass.

*Pinus pinea* L.

*Rosmarinus officinalis* L.

*Ruta chalepensis* L.

### **Antiberrugós**

*Allium sativum* L.  
*Arum italicum* Mill.  
*Chelidonium majus* L.  
*Clematis flammula* L.  
*Conium maculatum* L.  
*Euphorbia characias* L. subsp. *characias*  
*Ficus carica* L.  
*Heliotropium europaeum* L.  
*Juglans regia* L.  
*Pinus halepensis* Mill.  
*Pinus pinea* L.  
*Portulaca oleracea* L.  
*Solanum lycopersicum* L.  
*Solanum melongena* L.  
*Urtica dioica* L.  
*Viola alba* Besser subsp. *dehnhardtii* (Ten.) W. Becker  
*Vitex agnus-castus* L.  
*Vitis vinifera* L.

### **Antibronquític**

*Allium sativum* L.  
*Ceratonia siliqua* L.  
*Cistus salviifolius* L.  
*Citrus limon* (L.) Burm.  
*Eucalyptus globulus* Labill.  
*Foeniculum vulgare* Mill. subsp. *piperitum* (Ucria) Cout.  
*Juglans regia* L.  
*Juniperus communis* L. subsp. *communis*  
*Linum usitatissimum* L.  
*Malva sylvestris* L.  
*Origanum vulgare* L.  
*Pallenis spinosa* (L.) Cass.  
*Papaver rhoeas* L.  
*Pinus halepensis* Mill.  
*Pulmonaria affinis* Jord. in F. W. Schultz  
*Viola alba* Besser subsp. *dehnhardtii* (Ten.) W. Becker

### **Anticatarral**

*Abies alba* Mill.  
*Agrimonia eupatoria* L.  
*Allium cepa* L.  
*Althaea officinalis* L.  
*Arnica montana* L. subsp. *montana*  
*Beta vulgaris* L. subsp. *vulgaris* var. *crassa* (Alef.) Helm  
*Borago officinalis* L.

*Brassica nigra* (L.) Koch in Roehl  
*Centaurium erythraea* Rafn subsp. *majus* (Hoffms. et Link) Laínz  
*Ceterach officinarum* DC. in Lam. et DC.  
*Cistus albidus* L.  
*Citrus limon* (L.) Burm.  
*Citrus sinensis* (L.) Osbeck  
*Crataegus monogyna* Jacq. subsp. *monogyna*  
*Cupressus sempervirens* L.  
*Eucalyptus globulus* Labill.  
*Fraxinus angustifolia* Vahl  
*Geum urbanum* L.  
*Glycyrrhiza glabra* L.  
*Hyssopus officinalis* L. subsp. *officinalis*  
*Juglans regia* L.  
*Juniperus communis* L. subsp. *communis*  
*Laurus nobilis* L.  
*Linum usitatissimum* L.  
*Lippia triphylla* (L'Hér.) O. Kuntze  
*Malva sylvestris* L.  
*Matricaria recutita* L.  
*Mentha pulegium* L.  
*Mentha spicata* L.  
*Olea europaea* L. var. *europaea*  
*Opuntia maxima* A. Berger  
*Origanum vulgare* L.  
*Papaver rhoeas* L.  
*Papaver somniferum* L. subsp. *setigerum* (DC.) Arcang.  
*Paronychia argentea* Lam.  
*Pinus halepensis* Mill.  
*Pinus pinea* L.  
*Plantago coronopus* L. subsp. *coronopus*  
*Plantago lanceolata* L.  
*Plantago major* L.  
*Plantago media* L.  
*Prunella vulgaris* L.  
*Prunus avium* (L.) L.  
*Prunus dulcis* (Mill.) Weeb.  
*Punica granatum* L.  
*Rosa canina* L.  
*Rosmarinus officinalis* L.  
*Sambucus nigra* L.  
*Solanum tuberosum* L.  
*Thymus vulgaris* L.  
*Tilia cordata* Mill.

*Tilia platyphyllos* Scop.  
*Triticum aestivum* L.  
*Tussilago farfara* L.  
*Viola alba* Besser subsp. *dehnhardtii* (Ten.) W. Becker  
*Vitis vinifera* L.  
*Xanthium spinosum* L.

#### **Anticefalàlgic**

*Allium sativum* L.  
*Ceterach officinarum* DC. in Lam. et DC.  
*Crataegus monogyna* Jacq. subsp. *monogyna*  
*Eucalyptus globulus* Labill.  
*Malva sylvestris* L.  
*Melissa officinalis* L. subsp. *officinalis*  
*Papaver rhoeas* L.  
*Ruta chalepensis* L.  
*Salvia officinalis* L. subsp. *lavandulifolia* (Vahl) Gams  
*Sambucus nigra* L.  
*Santolina chamaecyparissus* L. subsp. *chamaecyparissus*  
*Tilia platyphyllos* Scop.  
*Vitis vinifera* L.

#### **Anticolític**

*Parietaria officinalis* L. subsp. *judaica* (L.) Béguinot

#### **Antidepressiu**

*Citrus sinensis* (L.) Osbeck  
*Crataegus monogyna* Jacq. subsp. *monogyna*  
*Hypericum perforatum* L.  
*Mentha pulegium* L.  
*Mentha × piperita* L.  
*Petroselinum crispum* (Mill.) Hill  
*Prunus armeniaca* L.  
*Rosmarinus officinalis* L.

#### **Antidiaforètic**

*Juglans regia* L.  
*Quercus ilex* L. subsp. *ilex*

**Antidiarreic**

*Agrimonia eupatoria* L.  
*Brassica oleracea* L. subsp. *oleracea*  
*Ceratonia siliqua* L.  
*Citrus limon* (L.) Burm.  
*Coris monspeliensis* L.  
*Cydonia oblonga* Mill.  
*Daucus carota* L. subsp. *sativus* (Hoffm.) Arcang.  
*Laurus nobilis* L.  
*Lythrum salicaria* L.

*Matricaria recutita* L.  
*Mentha pulegium* L.  
*Myrtus communis* L.  
*Onobrychis viciifolia* Scop.  
*Oryza sativa* L.  
*Pimpinella anisum* L.  
*Polygonum aviculare* L.  
*Prunus spinosa* L.  
*Punica granatum* L.  
*Pyrus malus* L. subsp. *mitis* (Wallr.) O. Bolòs et J. Vigo  
*Quercus ilex* L. subsp. *ilex*  
*Quercus petraea* (Matt.) Liebl.  
*Robinia pseudoacacia* L.  
*Rubus canescens* DC. subsp. *canescens*  
*Rubus ulmifolius* Schott  
*Santolina chamaecyparissus* L. subsp. *chamaecyparissus*  
*Silybum marianum* (L.) Gaertn.  
*Sorbus domestica* L.  
*Theobroma cacao* L.  
*Thymus serpyllum* L. subsp. *chamaedrys* (Fries) Celak.  
*Thymus vulgaris* L.  
*Triticum aestivum* L.  
*Verbascum sinuatum* L.

#### **Antidismenorreic**

*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medic.  
*Castanea sativa* Mill.  
*Foeniculum vulgare* Mill. subsp. *piperitum* (Ucria) Cout.  
*Mentha spicata* L.  
*Ruta chalepensis* L.  
*Salvia officinalis* L. subsp. *lavandulifolia* (Vahl) Gams  
*Santolina chamaecyparissus* L. subsp. *chamaecyparissus*  
*Thymus vulgaris* L.

#### **Antidispeptic**

*Mentha pulegium* L.  
*Urtica urens* L.

#### **Antieczematós**

*Juglans regia* L.

#### **Antiedematós**

*Juglans regia* L.  
*Pinus halepensis* Mill.  
*Rosmarinus officinalis* L.  
*Sambucus nigra* L.  
*Spartium junceum* L.

**Antiemètic**

*Matricaria recutita* L.

**Antienurètic**

*Humulus lupulus* L.

**Antiepimenorreic**

*Quercus petraea* (Matt.) Liebl.

**Antiequimòtic**

*Hypericum perforatum* L.

*Lavandula stoechas* L. subsp. *stoechas*

*Medicago sativa* L.

*Verbena officinalis* L.

**Antieritematós**

*Allium sativum* L.

*Apium graveolens* L.

*Olea europaea* L. var. *europaea*

*Punica granatum* L.

*Solanum lycopersicum* L.

*Triticum aestivum* L.

**Antiescorbútic**

*Allium cepa* L.

*Arbutus unedo* L.

*Petroselinum crispum* (Mill.) Hill

*Rosa canina* L.

**Antiespasmòdic**

*Rosmarinus officinalis* L.

**Antiestàtic ruminal**

*Pimpinella anisum* L.

*Tanacetum parthenium* (L.) Schultz Bip.

**Antifúngic**

*Cirsium arvense* (L.) Scop.

*Juniperus oxycedrus* L.

*Nicotiana tabacum* L.

*Olea europaea* L. var. *europaea*

*Scabiosa atropurpurea* L.

*Triticum aestivum* L.

**Antigangrenós**

*Hypericum perforatum* L.

*Juglans regia* L.

**Antigripal**

*Abies alba* Mill.

*Allium cepa* L.

*Centaurium erythraea* Rafn subsp. *majus* (Hoffms. et Link) Laínz

*Eucalyptus globulus* Labill.

*Juniperus communis* L. subsp. *communis*

*Paronychia argentea* Lam.

*Pinus pinea* L.

*Pistacia lentiscus* L.

*Sambucus nigra* L.

*Tilia cordata* Mill.

*Tilia platyphyllos* Scop.

*Xanthium spinosum* L.

#### **Antihalítotic**

*Cynara scolymus* L.

*Foeniculum vulgare* Mill. subsp. *piperitum* (Ucria) Cout.

*Fraxinus excelsior* L.

*Glycyrrhiza glabra* L.

*Juniperus communis* L. subsp. *communis*

*Laurus nobilis* L.

*Origanum majorana* L.

*Petroselinum crispum* (Mill.) Hill

*Rorippa nasturtium-aquaticum* (L.) Hayek subsp. *nasturtium-aquaticum*

*Salvia officinalis* L. subsp. *lavandulifolia* (Vahl) Gams

*Satureja calamintha* (L.) Scheele subsp. *glandulosa* (Req.) Gams

#### **Antihelmíntic**

*Agrimonia eupatoria* L.

*Allium sativum* L.

*Artemisia absinthium* L.

*Artemisia arborescens* L.

*Citrus limon* (L.) Burm.

*Foeniculum vulgare* Mill. subsp. *piperitum* (Ucria) Cout.

*Lavandula stoechas* L. subsp. *stoechas*

*Ricinus communis* L.

*Ruta chalepensis* L.

*Thymus vulgaris* L.

*Vitis vinifera* L.

#### **Antihemorroïdal**

*Allium cepa* L.

*Arum italicum* Mill.

*Cichorium endivia* L.

*Cucumis sativus* L.

*Cucurbita pepo* L. var. *pepo*

*Cupressus sempervirens* L.

*Equisetum arvense* L.

*Equisetum telmateia* Ehrh.

*Inula viscosa* (L.) Ait.

*Lactuca sativa* L.

*Marrubium vulgare* L.  
*Nicotiana tabacum* L.  
*Olea europaea* L. var. *europaea*  
*Physalis alkekengi* L.  
*Quercus ilex* L. subsp. *ilex*  
*Ramonda myconi* (L.) Reichenb.  
*Ruta chalepensis* L.  
*Thymus vulgaris* L.  
*Triticum aestivum* L.  
*Verbascum sinuatum* L.

#### **Antiherpètic**

*Aloe vera* (L.) Burm f.  
*Buxus sempervirens* L.  
*Quercus ilex* L. subsp. *ilex*

#### **Antihipertensiu**

*Achillea millefolium* L.  
*Agrimonia eupatoria* L.  
*Allium sativum* L.  
*Apium graveolens* L.  
*Borago officinalis* L.  
*Celtis australis* L.  
*Ceterach officinarum* DC. in Lam. et DC.  
*Chondrilla juncea* L.  
*Citrus limon* (L.) Burm.  
*Crataegus monogyna* Jacq. subsp. *monogyna*  
*Equisetum arvense* L.  
*Equisetum telmateia* Ehrh.  
*Gentiana lutea* L. subsp. *lutea*  
*Globularia alypum* L.  
*Juglans regia* L.  
*Lavandula angustifolia* Mill. subsp. *pyrenaica* (DC.) Guinea  
*Lavandula stoechas* L. subsp. *stoechas*  
*Olea europaea* L. var. *europaea*  
*Olea europaea* L. var. *sylvestris* (Mill.) Brot.  
*Origanum vulgare* L.  
*Paliurus spina-christi* Mill.  
*Paronychia argentea* Lam.  
*Petroselinum crispum* (Mill.) Hill  
*Prunella vulgaris* L.  
*Rosmarinus officinalis* L.  
*Rubia peregrina* L.  
*Rubus ulmifolius* Schott  
*Salvia officinalis* L. subsp. *lavandulifolia* (Vahl) Gams

*Salvia officinalis* L. subsp. *officinalis*  
*Sideritis hirsuta* L. subsp. *emporitana* Cad.  
*Tanacetum parthenium* (L.) Schultz Bip.  
*Tilia cordata* Mill.  
*Tilia platyphyllos* Scop.  
*Urtica dioica* L.  
*Urtica urens* L.  
*Xanthium spinosum* L.

#### **Antiictèric**

*Alyssum maritimum* (L.) Lam.  
*Anemone hepatica* L.  
*Petroselinum crispum* (Mill.) Hill  
*Ruta chalepensis* L.  
*Tanacetum parthenium* (L.) Schultz Bip.  
*Taraxacum officinale* Weber in Wiggers

#### **Antiinflamaroti sinusal**

*Eucalyptus globulus* Labill.  
*Verbena officinalis* L.

#### **Antiinflamatori**

*Arum italicum* Mill.  
*Crataegus monogyna* Jacq. subsp. *monogyna*  
*Cucurbita maxima* Duch. in Lam.  
*Lavandula latifolia* Medic.  
*Lavandula stoechas* L. subsp. *stoechas*  
*Malva sylvestris* L.  
*Olea europaea* L. var. *europaea*  
*Rubus ulmifolius* Schott  
*Sambucus nigra* L.  
*Santolina chamaecyparissus* L. subsp. *chamaecyparissus*  
*Spartium junceum* L.  
*Thymus vulgaris* L.  
*Urtica dioica* L.

#### **Antiinflamatori faringi**

*Althaea officinalis* L.  
*Cichorium endivia* L.  
*Citrus limon* (L.) Burm.  
*Eucalyptus globulus* Labill.  
*Linum usitatissimum* L.  
*Lippia triphylla* (L'Hér.) O. Kuntze  
*Malva sylvestris* L.  
*Matricaria recutita* L.  
*Mentha spicata* L.  
*Pinus* sp.

*Plantago coronopus* L. subsp. *coronopus*

*Plantago lanceolata* L.

*Plantago major* L.

*Punica granatum* L.

*Rubus ulmifolius* Schott

*Sambucus nigra* L.

*Scabiosa atropurpurea* L.

*Smilax aspera* L.

*Thymus vulgaris* L.

*Triticum aestivum* L.

#### **Antiinflamatori gàstric**

*Allium sativum* L.

*Carthamus lanatus* L.

*Castanea sativa* Mill.

*Centaurium erythraea* Rafn subsp. *majus* (Hoffms. et Link) Laínz

*Cydonia oblonga* Mill.

*Juglans regia* L.

*Lippia triphylla* (L'Hér.) O. Kuntze

*Matricaria recutita* L.

*Mentha aquatica* L.

*Mentha pulegium* L.

*Mentha spicata* L.

*Mentha × piperita* L.

*Origanum majorana* L.

*Prunella vulgaris* L.

*Rosmarinus officinalis* L.

*Rubus ulmifolius* Schott

*Ruta chalepensis* L.

*Sambucus nigra* L.

*Santolina chamaecyparissus* L. subsp. *chamaecyparissus*

*Satureja hortensis* L.

*Satureja montana* L.

*Tanacetum parthenium* (L.) Schultz Bip.

*Thymus vulgaris* L.

#### **Antiinflamatori gingival**

*Matricaria recutita* L.

*Plantago major* L.

*Rosmarinus officinalis* L.

*Rubus ulmifolius* Schott

*Salvia officinalis* L. subsp. *lavandulifolia* (Vahl) Gams

*Scirpus holoschoenus* L.

*Symphytum tuberosum* L. subsp. *tuberousum*

*Thymus vulgaris* L.

**Antiinflamatori hepàtic**

- Cynara scolymus* L.  
*Mentha spicata* L.  
*Raphanus raphanistrum* L. subsp. *sativus* (L.) Domin  
*Taraxacum officinale* Weber in Wiggers  
*Verbena officinalis* L.

**Antiinflamatori intestinal**

- Allium cepa* L.  
*Cucumis sativus* L.  
*Cydonia oblonga* Mill.  
*Foeniculum vulgare* Mill. subsp. *piperitum* (Ucria) Cout.  
*Helichrysum italicum* (Roth) G. Don f. in Louandon subsp. *serotinum* (Boiss.) P. Fourn.  
*Hyssopus officinalis* L. subsp. *officinalis*  
*Illicium verum* Hook. f.  
*Lavandula stoechas* L. subsp. *stoechas*  
*Linum usitatissimum* L.  
*Lippia triphylla* (L'Hér.) O. Kuntze  
*Malva sylvestris* L.  
*Matricaria recutita* L.  
*Mentha pulegium* L.  
*Mentha spicata* L.  
*Mentha suaveolens* Ehrh.  
*Mentha × piperita* L.  
*Origanum majorana* L.  
*Origanum vulgare* L.  
*Petroselinum crispum* (Mill.) Hill  
*Pimpinella anisum* L.  
*Pinus pinea* L.  
*Prunella vulgaris* L.  
*Prunus avium* (L.) L.  
*Punica granatum* L.  
*Ricinus communis* L.  
*Rosmarinus officinalis* L.  
*Salvia officinalis* L. subsp. *lavandulifolia* (Vahl) Gams  
*Sambucus nigra* L.  
*Santolina chamaecyparissus* L. subsp. *chamaecyparissus*  
*Satureja calamintha* (L.) Scheele subsp. *glandulosa* (Req.) Gams  
*Senecio leucophyllus* DC.  
*Spartium junceum* L.  
*Tanacetum corymbosum* (L.) Schultz Bip. subsp. *corymbosum*  
*Tanacetum parthenium* (L.) Schultz Bip.  
*Thymus vulgaris* L.  
*Tilia platyphyllos* Scop.

*Vitis vinifera* L.

**Antiinflamatori vulvar**

*Ruta chalepensis* L.

**Antiinflamatori/Antiàlgic**

*Agave americana* L.

*Allium sativum* L.

*Arnica montana* L. subsp. *montana*

*Atropa belladonna* L.

*Brassica oleracea* L. subsp. *oleracea*

*Capsicum annuum* L.

*Castanea sativa* Mill.

*Cinnamomum camphora* (L.) Nees et Eberm.

*Erica arborea* L.

*Erica multiflora* L.

*Fraxinus excelsior* L.

*Hypericum perforatum* L.

*Inula viscosa* (L.) Ait.

*Lavandula latifolia* Medic.

*Lavandula stoechas* L. subsp. *stoechas*

*Origanum vulgare* L.

*Papaver somniferum* L. subsp. *setigerum* (DC.) Arcang.

*Quercus ilex* L. subsp. *ilex*

*Rosmarinus officinalis* L.

*Solanum lycopersicum* L.

*Solanum tuberosum* L.

*Verbena officinalis* L.

*Vincetoxicum hirundinaria* Medic.

*Vitis vinifera* L.

**Antiinflamatori/Antiàlgic muscular**

*Rosmarinus officinalis* L.

**Antiinflamatori/Antiàlgic/Antiequimòtic**

*Arnica montana* L.

*Arnica montana* L. subsp. *montana*

*Brassica oleracea* L. subsp. *oleracea*

*Clematis flammula* L.

*Geranium rotundifolium* L.

*Hypericum perforatum* L.

*Hypericum tetrapterum* Fries subsp. *tetrapterum*

*Juniperus communis* L. subsp. *communis*

*Lavandula latifolia* Medic.

*Lavandula stoechas* L. subsp. *stoechas*

*Malva sylvestris* L.

*Medicago sativa* L.

*Olea europaea* L. var. *europaea*

*Origanum vulgare* L.

*Petroselinum crispum* (Mill.) Hill

*Rosmarinus officinalis* L.

*Sambucus nigra* L.

*Sedum sediforme* (Jacq.) Pau

*Sempervivum tectorum* L. subsp. *tectorum*

*Solanum tuberosum* L.

*Spartium junceum* L.

*Thymus vulgaris* L.

*Verbena officinalis* L.

*Vitis vinifera* L.

*Zea mays* L.

#### **Antiinflamatori/Antisèptic/Cicatritzant mucronal**

*Spartium junceum* L.

#### **Antimetrorràtic**

*Lavandula stoechas* L. subsp. *stoechas*

#### **Antimigranyós**

*Allium sativum* L.

*Arum italicum* Mill.

*Foeniculum vulgare* Mill. subsp. *piperitum* (Ucria) Cout.

*Juniperus communis* L. subsp. *communis*

*Lippia triphylla* (L'Hér.) O. Kuntze

*Melissa officinalis* L. subsp. *officinalis*

*Peumus boldus* Molina

*Rosa canina* L.

*Rosmarinus officinalis* L.

*Sambucus nigra* L.

*Tilia platyphyllos* Scop.

#### **Antinauseabund**

*Lippia triphylla* (L'Hér.) O. Kuntze

*Matricaria recutita* L.

*Sambucus nigra* L.

*Santolina chamaecyparissus* L. subsp. *chamaecyparissus*

#### **Antineoplàstic**

*Beta vulgaris* L. subsp. *vulgaris* var. *conditiva* Alef

*Brassica oleracea* L. subsp. *oleracea*

*Cannabis sativa* L.

*Malva sylvestris* L.

*Prunella vulgaris* L.

*Tetragonia tetragonoides* (Pall.) Kuntze

#### **Antiodontàlgic**

*Althaea officinalis* L.

*Cupressus sempervirens* L.  
*Hyoscyamus albus* L.  
*Juniperus communis* L. subsp. *communis*  
*Leuzea conifera* (L.) DC. in Lam. et DC.  
*Linum usitatissimum* L.  
*Malva sylvestris* L.  
*Mentha spicata* L.  
*Papaver somniferum* L.  
*Papaver somniferum* L. subsp. *setigerum* (DC.) Arcang.  
*Papaver somniferum* L. subsp. *somniferum*  
*Petroselinum crispum* (Mill.) Hill  
*Pimpinella anisum* L.  
*Piper nigrum* L.  
*Pistacia lentiscus* L.  
*Sambucus nigra* L.  
*Spartium junceum* L.  
*Syzygium aromaticum* (L.) Merr. et Perry  
*Thymus vulgaris* L.  
*Vitis vinifera* L.

#### **Antiofídic**

*Eryngium campestre* L.  
*Lavandula latifolia* Medic.  
*Sambucus nigra* L.

#### **Antiotàlgic**

*Allium cepa* L.  
*Allium sativum* L.  
*Eucalyptus globulus* Labill.  
*Olea europaea* L. var. *europaea*  
*Origanum majorana* L.  
*Petroselinum crispum* (Mill.) Hill  
*Prunus dulcis* (Mill.) Weeb.  
*Sambucus nigra* L.  
*Spartium junceum* L.

#### **Antiparotidític**

*Petroselinum crispum* (Mill.) Hill

#### **Antipelohèmic**

*Ceterach officinarum* DC. in Lam. et DC.  
*Equisetum arvense* L.  
*Hedera helix* L.  
*Juglans regia* L.  
*Olea europaea* L. var. *europaea*  
*Ruta chalepensis* L.  
*Salvia officinalis* L. subsp. *lavandulifolia* (Vahl) Gams

*Tilia platyphyllos* Scop.

*Urtica dioica* L.

*Urtica urens* L.

*Verbena officinalis* L.

#### **Antipirètic**

*Agrimonia eupatoria* L.

*Brassica nigra* (L.) Koch in Roehl

*Equisetum telmateia* Ehrh.

*Juglans regia* L.

*Linum usitatissimum* L.

*Olea europaea* L. var. *europaea*

*Papaver somniferum* L. subsp. *setigerum* (DC.) Arcang.

*Paronychia argentea* Lam.

*Prunus avium* (L.) L.

*Rosmarinus officinalis* L.

*Sambucus nigra* L.

*Santolina chamaecyparissus* L. subsp. *chamaecyparissus*

*Syringa vulgaris* L.

*Triticum aestivum* L.

*Urtica dioica* L.

*Urtica urens* L.

*Vitis vinifera* L.

*Zea mays* L.

#### **Antipiròtic**

*Agave americana* L.

*Aloe arborescens* Mill.

*Aloe maculata* All.

*Aloe vera* (L.) Burm f.

*Arum italicum* Mill.

*Beta vulgaris* L. subsp. *vulgaris* var. *crassa* (Alef.) Helm

*Calendula officinalis* L.

*Citrus limon* (L.) Burm.

*Crassula ovata* (P. Mill.) Druce

*Cucurbita pepo* L. var. *oblonga*

*Hypericum perforatum* L.

*Lilium candidum* L.

*Olea europaea* L. var. *europaea*

*Parietaria officinalis* L. subsp. *judaica* (L.) Béguinot

*Quercus ilex* L. subsp. *ilex*

*Sempervivum tectorum* L. subsp. *tectorum*

*Sideritis cf. sventenii* (Kunkel) Mend.-Heu

*Solanum tuberosum* L.

*Spartium junceum* L.

*Stachys byzantina* C. Koch

*Theobroma cacao* L.

#### **Antipleurític**

*Stipa tenacissima* L.

#### **Antipneumònic**

*Abies alba* Mill.

*Agave americana* L.

*Allium cepa* L.

*Althaea officinalis* L.

*Brassica nigra* (L.) Koch in Roehl

*Ecballium elaterium* (L.) A. Richard in Bory

*Eucalyptus globulus* Labill.

*Hyssopus officinalis* L. subsp. *officinalis*

*Nicotiana tabacum* L.

*Opuntia maxima* A. Berger

*Papaver rhoeas* L.

*Pinus halepensis* Mill.

*Pinus pinea* L.

*Sambucus nigra* L.

*Solanum tuberosum* L.

*Verbena officinalis* L.

#### **Antiprostatític**

*Equisetum telmateia* Ehrh.

*Erica scoparia* L. subsp. *scoparia*

*Paliurus spina-christi* Mill.

*Papaver rhoeas* L.

#### **Antipsoriàsic**

*Hedera helix* L.

*Juniperus oxycedrus* L.

*Quercus ilex* L. subsp. *ilex*

*Tilia cordata* Mill.

#### **Antireumàtic**

*Allium sativum* L.

*Althaea officinalis* L.

*Buxus sempervirens* L.

*Equisetum ramosissimum* Desf. subsp. *ramosissimum*

*Fraxinus angustifolia* Vahl

*Juniperus communis* L. subsp. *communis*

*Juniperus oxycedrus* L.

*Papaver somniferum* L. subsp. *setigerum* (DC.) Arcang.

*Rosmarinus officinalis* L.

*Syringa vulgaris* L.

*Taraxacum officinale* Weber in Wiggers

*Tilia cordata* Mill.

*Tilia platyphyllos* Scop.

**Antisèptic**

*Agave americana* L.

*Aloe maculata* All.

*Aloe vera* (L.) Burm f.

*Arum italicum* Mill.

*Citrus sinensis* (L.) Osbeck

*Crassula ovata* (P. Mill.) Druce

*Crataegus monogyna* Jacq. subsp. *monogyna*

*Cucurbita maxima* Duch. in Lam.

*Geranium rotundifolium* L.

*Glycyrrhiza glabra* L.

*Hypericum perforatum* L.

*Juglans regia* L.

*Lavandula latifolia* Medic.

*Lavandula stoechas* L. subsp. *stoechas*

*Lilium candidum* L.

*Malva sylvestris* L.

*Matricaria recutita* L.

*Olea europaea* L. var. *europaea*

*Pinus* sp.

*Plantago lanceolata* L.

*Plantago major* L.

*Prunella vulgaris* L.

*Quercus ilex* L. subsp. *ilex*

*Rosa* sp.

*Rosmarinus officinalis* L.

*Sambucus nigra* L.

*Scrophularia auriculata* L.

*Sedum sediforme* (Jacq.) Pau

*Sideritis cf. sventenii* (Kunkel) Mend.-Heu

*Spartium junceum* L.

*Symphytum tuberosum* L. subsp. *tuberosum*

*Thymus serpyllum* L. subsp. *chamaedrys* (Fries) Celak.

*Thymus* sp.

*Thymus vulgaris* L.

*Tussilago farfara* L.

*Urtica dioica* L.

*Verbascum sinuatum* L.

*Vitis vinifera* L.

**Antisèptic bucal**

*Aloe vera* (L.) Burm f.

*Malva sylvestris* L.

*Plantago coronopus* L. subsp. *coronopus*

*Plantago lanceolata* L.

*Plantago major* L.

*Thymus* sp.

*Thymus vulgaris* L.

#### **Antisèptic gingival**

*Plantago major* L.

#### **Antisèptic intern**

*Allium sativum* L.

*Apium graveolens* L.

*Capsicum annuum* L.

*Foeniculum vulgare* Mill. subsp. *piperitum* (Ucria) Cout.

*Glycyrrhiza glabra* L.

*Lippia triphylla* (L'Hér.) O. Kuntze

*Malva sylvestris* L.

*Matricaria recutita* L.

*Ocimum basilicum* L.

*Paronychia argentea* Lam.

*Prunella vulgaris* L.

*Ruta chalepensis* L.

*Solanum dulcamara* L.

*Thymus serpyllum* L. subsp. *chamaedrys* (Fries) Celak.

*Thymus* sp.

*Thymus vulgaris* L.

#### **Antisèptic oocular**

*Centaurea cyanus* L.

*Chelidonium majus* L.

*Matricaria recutita* L.

*Phagnalon saxatile* (L.) Cass.

*Rosa* sp.

*Ruta chalepensis* L.

*Salvia verbenaca* L.

*Sambucus nigra* L.

*Santolina chamaecyparissus* L. subsp. *chamaecyparissus*

*Tanacetum parthenium* (L.) Schultz Bip.

*Thymus vulgaris* L.

*Umbilicus rupestris* (Salisb.) Dandy subsp. *rupestris*

#### **Antisèptic puerperal**

*Ocimum basilicum* L.

*Pinus* sp.

*Thymus vulgaris* L.

**Antisèptic urinari**

*Asperula cynanchica* L.  
*Carum carvi* L.  
*Equisetum arvense* L.  
*Equisetum telmateia* Ehrh.  
*Erica arborea* L.  
*Ficus carica* L.  
*Linum usitatissimum* L.  
*Malva sylvestris* L.  
*Marrubium vulgare* L.  
*Sambucus nigra* L.  
*Senecio leucophyllus* DC.  
*Thymus vulgaris* L.  
*Urtica dioica* L.  
*Urtica urens* L.  
*Viola alba* Besser subsp. *dehnhardtii* (Ten.) W. Becker  
*Zea mays* L.

**Antisèptic vaginal**

*Thymus vulgaris* L.

**Antisèptic/Antiinflamatori vaginal**

*Thymus vulgaris* L.

**Antisialagog**

*Scirpus holoschoenus* L.

**Antitetànic**

*Juglans regia* L.

**Antitífic**

*Nicotiana tabacum* L.

**Antitinyós**

*Olea europaea* L. var. *europaea*

**Antitussigen**

*Allium cepa* L.

*Althaea officinalis* L.

*Artemisia absinthium* L.

*Brassica nigra* (L.) Koch in Roehl

*Castanea sativa* Mill.

*Cistus albidus* L.

*Cistus salviifolius* L.

*Citrus limon* (L.) Burm.

*Crataegus monogyna* Jacq. subsp. *monogyna*

*Eucalyptus globulus* Labill.

*Geum urbanum* L.

*Glycyrrhiza glabra* L.

*Hedera helix* L.

*Lamium flexuosum* Ten.  
*Malva sylvestris* L.  
*Mentha pulegium* L.  
*Mentha × piperita* L.  
*Nicotiana tabacum* L.  
*Papaver rhoeas* L.  
*Reseda lutea* L.  
*Rosmarinus officinalis* L.  
*Ruta chalepensis* L.  
*Sambucus nigra* L.  
*Scirpus holoschoenus* L.  
*Solanum tuberosum* L.  
*Umbilicus rupestris* (Salisb.) Dandy subsp. *rupestris*  
*Urtica dioica* L.  
*Viola alba* Besser subsp. *dehnhardtii* (Ten.) W. Becker  
*Vitis vinifera* L.

#### **Antiulcerós duodenal**

*Thymus vulgaris* L.

#### **Antiulcerós gástric**

*Juglans regia* L.  
*Rubus ulmifolius* Schott  
*Sambucus nigra* L.  
*Sympyrum tuberosum* L. subsp. *tuberousum*

#### **Antivaricós**

*Castanea sativa* Mill.  
*Corylus avellana* L.  
*Cupressus sempervirens* L.

#### **Callicida**

*Allium sativum* L.  
*Arum italicum* Mill.  
*Atropa belladonna* L.  
*Clematis flammula* L.  
*Ficus carica* L.  
*Lavandula latifolia* Medic.  
*Solanum lycopersicum* L.

#### **Cardiotònic**

*Achillea millefolium* L.  
*Allium sativum* L.  
*Crataegus monogyna* Jacq. subsp. *monogyna*  
*Lippia triphylla* (L'Hér.) O. Kuntze  
*Lonicera implexa* Ait.  
*Lonicera periclymenum* L.  
*Rosmarinus officinalis* L.

*Ruta chalepensis* L.  
*Salvia officinalis* L. subsp. *lavandulifolia* (Vahl) Gams  
*Salvia officinalis* L. subsp. *officinalis*  
*Spartium junceum* L.  
*Vitis vinifera* L.

#### **Carminatiu**

*Allium cepa* L.  
*Apium graveolens* L.  
*Carum carvi* L.  
*Castanea sativa* Mill.  
*Cynara scolymus* L.  
*Cynodon dactylon* (L.) Pers.  
*Cydonia oblonga* Mill.  
*Foeniculum vulgare* Mill. subsp. *piperitum* (Ucria) Cout.  
*Globularia alypum* L.  
*Glycyrrhiza glabra* L.  
*Illicium verum* Hook. f.  
*Mentha pulegium* L.  
*Mentha × piperita* L.  
*Mentha spicata* L.  
*Pimpinella anisum* L.  
*Pyrus malus* L. subsp. *mitis* (Wallr.) O. Bolòs et J. Vigo  
*Ruta chalepensis* L.  
*Sambucus nigra* L.  
*Satureja hortensis* L.  
*Satureja montana* L.  
*Tanacetum parthenium* (L.) Schultz Bip.  
*Thymus vulgaris* L.

#### **Cicatritzant**

*Aesculus hippocastanum* L.  
*Aloe vera* (L.) Burm f.  
*Apium graveolens* L.  
*Beta vulgaris* L. subsp. *vulgaris* var. *crassa* (Alef.) Helm  
*Bryonia cretica* L. subsp. *dioica* (Jacq.) Tutin  
*Carpobrotus edulis* (L.) N. E. Br. in Phillips  
*Hypericum perforatum* L.  
*Juglans regia* L.  
*Juniperus communis* L. subsp. *communis*  
*Lilium candidum* L.  
*Lippia triphylla* (L'Hér.) O. Kuntze  
*Malva sylvestris* L.  
*Olea europaea* L. var. *europaea*  
*Petroselinum crispum* (Mill.) Hill

*Prunella vulgaris* L.  
*Quercus ilex* L. subsp. *ilex*  
*Quercus petraea* (Matt.) Liebl.  
*Rosa* sp.  
*Rosmarinus officinalis* L.  
*Rubus canescens* DC. subsp. *canescens*  
*Rubus ulmifolius* Schott  
*Salvia officinalis* L. subsp. *lavandulifolia* (Vahl) Gams  
*Sambucus nigra* L.  
*Scrophularia auriculata* L.  
*Sideritis cf. sventenii* (G. Kunkel) Mend.-Heuer  
*Thymus vulgaris* L.  
*Tussilago farfara* L.  
*Umbilicus rupestris* (Salisb.) Dandy subsp. *rupestris*  
*Vitis vinifera* L.

**Coadjvant del part**

*Origanum majorana* L.

**Coadjvant del postpart**

*Mentha spicata* L.  
*Origanum vulgare* L.  
*Rosmarinus officinalis* L.  
*Thymus vulgaris* L.

**Coadjvant en tractament antiobesitat**

*Ananas comosus* (Stickm.) Merr.  
*Cynara scolymus* L.  
*Equisetum arvense* L.  
*Foeniculum vulgare* Mill. subsp. *piperitum* (Ucria) Cout.  
*Peumus boldus* Molina  
*Plantago lanceolata* L.  
*Plantago major* L.  
*Solanum melongena* L.  
*Ulmus minor* Mill.

**Contraverí**

*Olea europaea* L. var. *europaea*  
*Ruta chalepensis* L.

**Demulcent**

*Aloe maculata* All.  
*Aloe vera* (L.) Burm f.  
*Calendula officinalis* L.  
*Daucus carota* L. subsp. *sativus* (Hoffm.) Arcang.  
*Hypericum perforatum* L.  
*Juniperus oxycedrus* L.  
*Linum usitatissimum* L.

*Malva sylvestris* L.  
*Olea europaea* L. var. *europaea*  
*Plantago lanceolata* L.  
*Rosa* sp.  
*Rosmarinus officinalis* L.  
*Thymus vulgaris* L.  
*Vicia faba* L.  
*Vitis vinifera* L.

**Descongestiu nasal**

*Allium cepa* L.  
*Eucalyptus globulus* Labill.  
*Nicotiana tabacum* L.  
*Olea europaea* L. var. *europaea*  
*Pinus halepensis* Mill.  
*Sambucus nigra* L.

**Deshabituant de l'alcohol**

*Cynara scolymus* L.  
*Quercus ilex* L. subsp. *ilex*

**Deshabituant del tabac**

*Glycyrrhiza glabra* L.

**Determinant de lesions canceroses**

*Petroselinum crispum* (Mill.) Hill

**Diaforètic**

*Tilia platyphyllos* Scop.

**Digestiu**

*Ananas comosus* (Stickm.) Merr.  
*Beta vulgaris* L. subsp. *vulgaris* var. *conditiva* Alef  
*Carthamus lanatus* L.  
*Cynara scolymus* L.  
*Foeniculum vulgare* Mill. subsp. *piperitum* (Ucria) Cout.  
*Herniaria glabra* L.  
*Hypericum perforatum* L.  
*Hyssopus officinalis* L. subsp. *officinalis*  
*Ipomoea batatas* Poir.  
*Juniperus communis* L. subsp. *communis*  
*Laurus nobilis* L.  
*Lippia triphylla* (L'Hér.) O. Kuntze  
*Matricaria recutita* L.  
*Melissa officinalis* L. subsp. *officinalis*  
*Mentha pulegium* L.  
*Mentha spicata* L.  
*Mentha suaveolens* Ehrh.  
*Mentha × gentilis* L.

*Mentha × piperita* L.  
*Origanum vulgare* L.  
*Petroselinum crispum* (Mill.) Hill  
*Phagnalon saxatile* (L.) Cass.  
*Pimpinella anisum* L.  
*Prunella vulgaris* L.  
*Prunus avium* (L.) L.  
*Rosmarinus officinalis* L.  
*Rubus ulmifolius* Schott  
*Salvia officinalis* L. subsp. *lavandulifolia* (Vahl) Gams  
*Santolina chamaecyparissus* L. subsp. *chamaecyparissus*  
*Satureja calamintha* (L.) Scheele subsp. *glandulosa* (Req.) Gams  
*Tanacetum balsamita* L.  
*Tanacetum parthenium* (L.) Schultz Bip.  
*Taraxacum officinale* Weber in Wiggers  
*Thymus vulgaris* L.  
*Tilia cordata* Mill.  
*Tilia platyphyllos* Scop.

#### Diürètic

*Allium cepa* L.  
*Allium porrum* L.  
*Apium graveolens* L.  
*Arundo donax* L.  
*Asparagus acutifolius* L.  
*Asperula cynanchica* L.  
*Cucurbita pepo* L. var. *oblonga*  
*Cynara scolymus* L.  
*Cynodon dactylon* (L.) Pers.  
*Equisetum arvense* L.  
*Equisetum ramosissimum* Desf. subsp. *ramosissimum*  
*Equisetum telmateia* Ehrh.  
*Erica arborea* L.  
*Eryngium campestre* L.  
*Foeniculum vulgare* Mill. subsp. *piperitum* (Ucria) Cout.  
*Fragaria vesca* L.  
*Matricaria recutita* L.  
*Mentha × piperita* L.  
*Olea europaea* L. var. *europaea*  
*Origanum vulgare* L.  
*Parietaria officinalis* L. subsp. *judaica* (L.) Béguinot  
*Paronychia argentea* Lam.  
*Petroselinum crispum* (Mill.) Hill  
*Plantago coronopus* L. subsp. *coronopus*

*Plantago lanceolata* L.  
*Prunella vulgaris* L.  
*Prunus avium* (L.) L.  
*Rosmarinus officinalis* L.  
*Salvia officinalis* L. subsp. *officinalis*  
*Sambucus nigra* L.  
*Spartium junceum* L.  
*Thymus vulgaris* L.  
*Tilia platyphyllos* Scop.  
*Triticum aestivum* L.  
*Urtica dioica* L.  
*Urtica urens* L.  
*Vitis vinifera* L.  
*Zea mays* L.

#### **Emètic**

*Euphorbia lathyris* L.  
*Matricaria recutita* L.  
*Ricinus communis* L.  
*Ruta chalepensis* L.

#### **Emmenagog**

*Malva sylvestris* L.  
*Mentha aquatica* L.  
*Petroselinum crispum* (Mill.) Hill  
*Ruta chalepensis* L.  
*Salvia officinalis* L. subsp. *lavandulifolia* (Vahl) Gams  
*Valeriana officinalis* L.

#### **Emol·lient gàstric**

*Allium sativum* L.  
*Cydonia oblonga* Mill.  
*Cynodon dactylon* (L.) Pers.  
*Ruta chalepensis* L.

#### **Emol·lient intestinal**

*Allium ampeloprasum* L.  
*Matricaria recutita* L.  
*Mentha pulegium* L.  
*Mentha spicata* L.

#### **Encebador**

*Urtica dioica* L.  
*Urtica urens* L.

#### **Epítesi**

*Pinus halepensis* Mill.

#### **Estomacal**

*Citrus sinensis* (L.) Osbeck

*Lippia triphylla* (L'Hér.) O. Kuntze

*Matricaria recutita* L.

*Mentha pulegium* L.

*Rubus ulmifolius* Schott

#### **Expectorant**

*Allium cepa* L.

*Allium sativum* L.

*Althaea officinalis* L.

*Boswellia carterii* Birdd.

*Cistus albidus* L.

*Cistus monspeliensis* L.

*Cistus salviifolius* L.

*Eucalyptus globulus* Labill.

*Hyssopus officinalis* L. subsp. *officinalis*

*Linum usitatissimum* L.

*Pinus halepensis* Mill.

*Pinus pinea* L.

*Pinus sylvestris* L.

*Plantago coronopus* L. subsp. *coronopus*

*Plantago lanceolata* L.

*Plantago major* L.

*Plantago media* L.

*Prunus dulcis* (Mill.) Weeb.

*Pyrus malus* L. subsp. *mitis* (Wallr.) O. Bolòs et J. Vigo

*Ramonda myconi* (L.) Reichenb.

*Rosmarinus officinalis* L.

#### **Galactòfug**

*Cinnamomum camphora* (L.) Nees et Eberm.

*Diplotaxis erucoides* (L.) DC.

*Salvia officinalis* L. subsp. *lavandulifolia* (Vahl) Gams

*Sambucus nigra* L.

*Vicia faba* L.

#### **Galactogen**

*Foeniculum vulgare* Mill. subsp. *piperitum* (Ucria) Cout.

*Prunus dulcis* (Mill.) Weeb.

*Sonchus oleraceus* L.

#### **Hematocatàrtic**

*Allium cepa* L.

*Apium graveolens* L.

*Arundo donax* L.

*Asperula cynanchica* L.

*Borago officinalis* L.

*Cynodon dactylon* (L.) Pers.  
*Geum urbanum* L.  
*Juglans regia* L.  
*Molopospermum peloponnesiacum* (L.) Koch  
*Origanum vulgare* L.  
*Parietaria officinalis* L. subsp. *judaica* (L.) Béguinot  
*Petroselinum crispum* (Mill.) Hill  
*Prunella vulgaris* L.  
*Pyrus malus* L. subsp. *mitis* (Wallr.) O. Bolòs et J. Vigo  
*Rorippa nasturtium-aquaticum* (L.) Hayek subsp. *nasturtium-aquaticum*  
*Salvia officinalis* L. subsp. *lavandulifolia* (Vahl) Gams  
*Solanum dulcamara* L.  
*Thymus vulgaris* L.  
*Urtica dioica* L.  
*Urtica urens* L.

#### **Hemostàtic extern**

*Alnus glutinosa* (L.) Gaertn.  
*Althaea officinalis* L.  
*Artemisia verlotiorum* Lamotte  
*Arundo donax* L.  
*Cistus monspeliensis* L.  
*Equisetum arvense* L.  
*Medicago sativa* L.  
*Piper nigrum* L.  
*Quercus ilex* L. subsp. *ilex*  
*Rosa canina* L.  
*Urtica dioica* L.  
*Urtica urens* L.

#### **Hemostàtic intern**

*Arundo donax* L.  
*Borago officinalis* L.

#### **Hepatoprotector**

*Alyssum maritimum* (L.) Lam.  
*Anemone hepatica* L.  
*Apium graveolens* L.  
*Artemisia campestris* L.  
*Asperula cynanchica* L.  
*Castanea sativa* Mill.  
*Centaurium erythraea* Rafn subsp. *erythraea*  
*Cynara scolymus* L.  
*Equisetum arvense* L.  
*Fumaria parviflora* Lam.  
*Herniaria glabra* L.

*Juglans regia* L.  
*Mentha pulegium* L.  
*Mentha spicata* L.  
*Mentha × piperita* L.  
*Olea europaea* L. var. *europaea*  
*Paronychia argentea* Lam.  
*Peumus boldus* Molina  
*Plantago lanceolata* L.  
*Rosmarinus officinalis* L.  
*Solanum lycopersicum* L.  
*Taraxacum officinale* Weber in Wiggers  
*Verbena officinalis* L.  
*Xanthium spinosum* L.

#### **Hipertensiu**

*Centaurium erythraea* Rafn subsp. *erythraea*  
*Glycyrrhiza glabra* L.  
*Rosmarinus officinalis* L.

#### **Hipnòtic**

*Allium cepa* L.  
*Lactuca sativa* L.  
*Lippia triphylla* (L'Hér.) O. Kuntze  
*Melissa officinalis* L. subsp. *officinalis*  
*Mentha spicata* L.  
*Origanum majorana* L.  
*Papaver rhoeas* L.  
*Papaver somniferum* L.  
*Papaver somniferum* L. subsp. *setigerum* (DC.) Arcang.  
*Tilia cordata* Mill.  
*Tilia platyphyllos* Scop.  
*Valeriana officinalis* L.

#### **Hipoglucemiant**

*Apium graveolens* L.  
*Borago officinalis* L.  
*Centaurea aspera* L. subsp. *aspera*  
*Centaurea collina* L.  
*Centaurea jacea* × *linifolia*  
*Centaurea scabiosa* L. subsp. *scabiosa*  
*Ipomoea batatas* Poir.  
*Juniperus communis* L. subsp. *communis*  
*Lupinus angustifolius* L. subsp. *angustifolius*  
*Paronychia argentea* Lam.  
*Petroselinum crispum* (Mill.) Hill  
*Phaseolus vulgaris* L.

*Pistacia lentiscus* L.

*Rubus ulmifolius* Schott

*Salvia officinalis* L. subsp. *lavandulifolia* (Vahl) Gams

*Vitex agnus-castus* L.

#### **Hipolipemiant**

*Allium sativum* L.

*Apium graveolens* L.

*Celtis australis* L.

*Cicer arietinum* L.

*Cynara scolymus* L.

*Juglans regia* L.

*Paliurus spina-christi* Mill.

*Paronychia argentea* Lam.

*Taraxacum officinale* Weber in Wiggers

#### **Hipouricemiant**

*Allium cepa* L.

*Allium sativum* L.

*Citrus limon* (L.) Burm.

*Paliurus spina-christi* Mill.

#### **Laxant**

*Actinidia chinensis* Planch

*Allium cepa* L.

*Avena sativa* L.

*Beta vulgaris* L. subsp. *vulgaris* var. *vulgaris*

*Brassica oleracea* L. subsp. *oleracea*

*Cassia angustifolia* Vahl.

*Citrus sinensis* (L.) Osbeck

*Daphne gnidium* L.

*Euphorbia lathyris* L.

*Ficus carica* L.

*Foeniculum vulgare* Mill. subsp. *piperitum* (Ucria) Cout.

*Gomphocarpus fruticosus* (L.) Ait. f. in Ait.

*Juglans regia* L.

*Lactuca sativa* L.

*Linum usitatissimum* L.

*Lippia triphylla* (L'Hér.) O. Kuntze

*Malva sylvestris* L.

*Matricaria recutita* L.

*Mercurialis annua* L.

*Olea europaea* L. var. *europaea*

*Parietaria officinalis* L. subsp. *judaica* (L.) Béguinot

*Petroselinum crispum* (Mill.) Hill

*Prunus avium* (L.) L.

*Prunus domestica* L. subsp. *domestica*  
*Punica granatum* L.  
*Pyrus communis* L. subsp. *communis*  
*Rhamnus frangula* L.  
*Ricinus communis* L.  
*Santolina chamaecyparissus* L. subsp. *chamaecyparissus*  
*Solanum tuberosum* L.  
*Spinacia oleracea* L.  
*Taraxacum officinale* Weber in Wiggers  
*Thymus vulgaris* L.  
*Vitis vinifera* L.

#### **Litotríptic biliar**

*Marrubium vulgare* L.  
*Tilia cordata* Mill.  
*Xanthium spinosum* L.

#### **Litotríptic hepàtic**

*Alyssum maritimum* (L.) Lam.  
*Anemone hepatica* L.  
*Lithospermum officinale* L.  
*Olea europaea* L. var. *europaea*  
*Verbena officinalis* L.

#### **Litotríptic renal**

*Alyssum maritimum* (L.) Lam.  
*Asperula cynanchica* L.  
*Crataegus monogyna* Jacq. subsp. *monogyna*  
*Equisetum arvense* L.  
*Equisetum telmateia* Ehrh.  
*Lepidium latifolium* L.  
*Lithospermum officinale* L.  
*Marrubium vulgare* L.  
*Mentha suaveolens* Ehrh.  
*Parietaria officinalis* L. subsp. *judaica* (L.) Béguinot  
*Paronychia argentea* Lam.  
*Petroselinum crispum* (Mill.) Hill  
*Phaseolus vulgaris* L.  
*Prunus avium* (L.) L.  
*Sambucus nigra* L.  
*Solanum lycopersicum* L.  
*Spartium junceum* L.  
*Verbena chamaedryfolia* Juss.  
*Xanthium spinosum* L.  
*Zea mays* L.

**Mucolític**

*Allium cepa* L.

*Eucalyptus globulus* Labill.

**Orexigen**

*Allium cepa* L.

*Beta vulgaris* L. subsp. *vulgaris* var. *crassa* (Alef.) Helm

*Centaurium erythraea* Rafn subsp. *majus* (Hoffms. et Link) Laínz

*Gentiana lutea* L. subsp. *lutea*

*Globularia alypum* L.

*Ricinus communis* L.

*Ruta graveolens* L.

*Sympyrum tuberosum* L. subsp. *tuberosum*

*Taraxacum officinale* Weber in Wiggers

**Pediculicida**

*Olea europaea* L. var. *europaea*

*Vitis vinifera* L.

**Per a augmentar la fertilitat dels sementals**

*Vicia faba* L.

**Per a la conjuntivitis**

*Citrus limon* (L.) Burm.

*Juglans regia* L.

*Malva sylvestris* L.

*Matricaria recutita* L.

*Paronychia argentea* Lam.

*Petroselinum crispum* (Mill.) Hill

*Plantago coronopus* L. subsp. *coronopus*

*Rosa* sp.

*Sambucus nigra* L.

*Santolina chamaecyparissus* L. subsp. *chamaecyparissus*

*Tanacetum corymbosum* (L.) Schultz Bip. subsp. *corymbosum*

*Thymus vulgaris* L.

*Triticum aestivum* L.

**Per a la distensió muscular**

*Arnica montana* L.

*Artemisia verlotiorum* Lamotte

*Brassica oleracea* L. subsp. *oleracea*

*Clematis flammula* L.

*Hypericum perforatum* L.

*Lavandula stoechas* L. subsp. *stoechas*

*Medicago sativa* L.

*Petroselinum crispum* (Mill.) Hill

*Plantago lanceolata* L.

*Rosmarinus officinalis* L.

*Santolina chamaecyparissus* L. subsp. *chamaecyparissus*

*Sempervivum tectorum* L. subsp. *tectorum*

*Verbena officinalis* L.

*Vitis vinifera* L.

**Per a la distímia**

*Rosa canina* L.

**Per a la ferropènia**

*Foeniculum vulgare* Mill. subsp. *piperitum* (Ucria) Cout.

*Lens culinaris* Medic. subsp. *culinaris*

**Per a la infestació per puces**

*Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn

**Per a la intoxicació alcohòlica**

*Olea europaea* L. var. *europaea*

**Per a la intoxicació per drogues**

*Cannabis sativa* L.

**Per a la mastitis**

*Hypericum perforatum* L.

*Olea europaea* L. var. *europaea*

*Sambucus nigra* L.

**Per a la ronquera**

*Cichorium endivia* L.

*Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl.

*Glycyrrhiza glabra* L.

*Juglans regia* L.

*Knautia dipsacifolia* Kreutzer subsp. *arvernensis* (Briq.) O. Bolòs et J. Vigo

*Prunus dulcis* (Mill.) Weeb.

*Punica granatum* L.

*Scirpus holoschoenus* L.

*Urtica urens* L.

*Vitis vinifera* L.

**Per a la varicella**

*Parietaria officinalis* L. subsp. *judaica* (L.) Béguinot

*Scabiosa atropurpurea* L.

**Per a l'afonia**

*Cichorium endivia* L.

*Citrus aurantium* L.

*Eucalyptus globulus* Labill.

*Prunus dulcis* (Mill.) Weeb.

*Scirpus holoschoenus* L.

*Urtica dioica* L.

*Urtica urens* L.

**Per a l'amigdalitis**

*Citrus limon* (L.) Burm.

*Lavandula latifolia* Medic.  
*Petroselinum crispum* (Mill.) Hill  
*Pinus* sp.  
*Plantago coronopus* L. subsp. *coronopus*  
*Plantago lanceolata* L.  
*Plantago major* L.  
*Quercus ilex* L. subsp. *ilex*  
*Rubus ulmifolius* Schott  
*Scabiosa atropurpurea* L.  
*Triticum aestivum* L.

**Per a l'erisipela**

*Origanum majorana* L.

**Per a l'escarlatina**

*Rubus ulmifolius* Schott

**Per a les cataractes**

*Rosmarinus officinalis* L.

*Salvia verbenaca* L.

**Per a les fissures cutànies**

*Fragaria vesca* L.

*Olea europaea* L. var. *europaea*

*Pinus* sp.

**Per a les picades d'abella**

*Allium cepa* L.

*Ficus carica* L.

*Lavandula latifolia* Medic.

*Plantago major* L.

*Spartium junceum* L.

*Umbilicus rupestris* (Salisb.) Dandy subsp. *rupestris*

**Per a les picades d'insecte**

*Aloe vera* (L.) Burm f.

*Lavandula latifolia* Medic.

*Petroselinum crispum* (Mill.) Hill

*Spartium junceum* L.

**Per a no menjar-se les ungles**

*Capsicum annuum* L.

**Per a treure espines**

*Euphorbia characias* L. subsp. *characias*

*Pinus* sp.

**Per al còlic**

*Prunella vulgaris* L.

*Santolina chamaecyparissus* L. subsp. *chamaecyparissus*

**Per al mal roig**

*Marrubium vulgare* L.

**Per al panadís**

*Cirsium eriophorum* (L.) Scop.

*Eryngium campestre* L.

*Thymus vulgaris* L.

**Per al ronc**

*Melissa officinalis* L. subsp. *officinalis*

**Per al xarampió**

*Knautia dipsacifolia* Kreutzer subsp. *arvernensis* (Briq.) O. Bolòs et J. Vigo

*Olea europaea* L. var. *europaea*

*Parietaria officinalis* L. subsp. *judaica* (L.) Béguinot

*Paronychia argentea* Lam.

*Ruta chalepensis* L.

*Scabiosa atropurpurea* L.

**Per als abscessos**

*Althaea officinalis* L.

**Per als esquinços**

*Sambucus nigra* L.

**Per als trastorns de la menopausa**

*Juglans regia* L.

*Salvia officinalis* L. subsp. *lavandulifolia* (Vahl) Gams

**Per als trastorns de la pell o teixit cel·lular subcutani**

*Tamarix canariensis* Willd.

**Protector renal**

*Arctium minus* Bernh.

*Arundo donax* L.

*Asperula cynanchica* L.

*Cynodon dactylon* (L.) Pers.

*Equisetum arvense* L.

*Erica multiflora* L.

*Foeniculum vulgare* Mill. subsp. *piperitum* (Ucria) Cout.

*Linum usitatissimum* L.

*Pinus sylvestris* L.

*Sambucus nigra* L.

*Thymus vulgaris* L.

*Urtica dioica* L.

**Protector visual**

*Hyssopus officinalis* L. subsp. *officinalis*

**Purgant**

*Cassia angustifolia* Vahl.

*Convolvulus arvensis* L.

*Euphorbia lathyris* L.

*Malva sylvestris* L.

*Olea europaea* L. var. *europaea*

*Prunus domestica* L. subsp. *domestica*

*Ricinus communis* L.

*Thymus vulgaris* L.

*Urtica urens* L.

#### **Reforçant cerebral**

*Capsicum annuum* L.

*Juglans regia* L.

*Rosmarinus officinalis* L.

*Ruscus aculeatus* L.

#### **Reforçant dental**

*Allium sativum* L.

*Cynara scolymus* L.

*Ficus carica* L.

*Foeniculum vulgare* Mill. subsp. *piperitum* (Ucria) Cout.

*Glycyrrhiza glabra* L.

*Juniperus communis* L. subsp. *communis*

*Laurus nobilis* L.

*Origanum vulgare* L.

*Piper nigrum* L.

*Pistacia lentiscus* L.

#### **Reforçant ossi**

*Cinnamomum camphora* (L.) Nees et Eberm.

*Gentiana lutea* L. subsp. *lutea*

*Taraxacum officinale* Weber in Wiggers

#### **Regenerador ossi**

*Helianthus annuus* L.

*Symphtym tuberosum* L. subsp. *tuberosum*

#### **Regulador de la pressió**

*Avena sativa* L.

*Lamium flexuosum* Ten.

*Parietaria officinalis* L. subsp. *judaica* (L.) Béguinot

*Paronychia argentea* Lam.

*Rosmarinus officinalis* L.

*Thymus vulgaris* L.

*Urtica dioica* L.

#### **Repel·lent d'insectes**

*Allium cepa* L.

*Artemisia absinthium* L.

*Ballota nigra* L. subsp. *foetida* (Vis.) Hayek

*Helichrysum stoechas* (L.) Moench

*Jasminum azoricum* L.

*Laurus nobilis* L.

*Lavandula latifolia* Medic.

*Mentha spicata* L.  
*Ocimum basilicum* L.  
*Rosmarinus officinalis* L.  
*Ruta chalepensis* L.  
*Vitex agnus-castus* L.

#### **Resolutiu**

*Allium cepa* L.  
*Aloe vera* (L.) Burm f.  
*Brassica nigra* (L.) Koch in Roehl  
*Brassica oleracea* L. subsp. *oleracea*  
*Bupleurum rigidum* L.  
*Cucurbita maxima* Duch. in Lam.  
*Euphorbia characias* L. subsp. *characias*  
*Helleborus foetidus* L.  
*Hyoscyamus albus* L.  
*Juglans regia* L.  
*Linum usitatissimum* L.  
*Malva sylvestris* L.  
*Rosa canina* L.  
*Rubus ulmifolius* Schott  
*Sambucus nigra* L.  
*Scabiosa atropurpurea* L.  
*Solanum lycopersicum* L.  
*Solanum tuberosum* L.  
*Symphytum tuberosum* L. subsp. *tuberousum*  
*Thymus vulgaris* L.  
*Triticum aestivum* L.  
*Tussilago farfara* L.  
*Vitis vinifera* L.

#### **Restauratiu**

*Crataegus monogyna* Jacq. subsp. *monogyna*  
*Salvia officinalis* L. subsp. *lavandulifolia* (Vahl) Gams

#### **Restauratiu visual**

*Daucus carota* L. subsp. *sativus* (Hoffm.) Arcang.  
*Hyssopus officinalis* L. subsp. *officinalis*

#### **Salutifer**

*Allium sativum* L.  
*Cydonia oblonga* Mill.  
*Laurus nobilis* L.  
*Lippia triphylla* (L'Hér.) O. Kuntze  
*Olea europaea* L. var. *europaea*  
*Origanum vulgare* L.  
*Petroselinum crispum* (Mill.) Hill

*Prunella vulgaris* L.

*Ruta chalepensis* L.

*Thymus vulgaris* L.

*Vicia faba* L.

#### Sedant

*Lactuca sativa* L.

*Lavandula latifolia* Medic.

*Lippia triphylla* (L'Hér.) O. Kuntze

*Melissa officinalis* L. subsp. *officinalis*

*Mentha pulegium* L.

*Mentha spicata* L.

*Papaver rhoeas* L.

*Papaver somniferum* L. subsp. *setigerum* (DC.) Arcang.

*Rosmarinus officinalis* L.

*Ruta chalepensis* L.

*Salvia officinalis* L. subsp. *lavandulifolia* (Vahl) Gams

*Tilia cordata* Mill.

*Valeriana officinalis* L.

#### Sialagog

*Foeniculum vulgare* Mill. subsp. *piperitum* (Ucria) Cout.

#### Tònic

*Glycyrrhiza glabra* L.

*Medicago sativa* L.

*Rosmarinus officinalis* L.

*Theobroma cacao* L.

*Vitis vinifera* L.

#### Tranquil·litzant

*Achillea millefolium* L.

*Apium graveolens* L.

*Coffea arabica* L.

*Crataegus monogyna* Jacq. subsp. *monogyna*

*Gentiana lutea* L. subsp. *lutea*

*Hypericum perforatum* L.

*Hyssopus officinalis* L. subsp. *officinalis*

*Laurus nobilis* L.

*Lippia triphylla* (L'Hér.) O. Kuntze

*Matricaria recutita* L.

*Melissa officinalis* L. subsp. *officinalis*

*Mentha × piperita* L.

*Nepeta cataria* L.

*Olea europaea* L. var. *europaea*

*Origanum majorana* L.

*Papaver rhoeas* L.

*Papaver somniferum* L.  
*Rosmarinus officinalis* L.  
*Ruta chalepensis* L.  
*Ruta graveolens* L.  
*Salvia officinalis* L. subsp. *lavandulifolia* (Vahl) Gams  
*Santolina chamaecyparissus* L. subsp. *chamaecyparissus*  
*Thymus vulgaris* L.  
*Tilia cordata* Mill.  
*Tilia platyphyllos* Scop.  
*Valeriana officinalis* L.

#### Vasotònic

*Allium cepa* L.  
*Allium sativum* L.  
*Capsicum annuum* L.  
*Ceterach officinarum* DC. in Lam. et DC.  
*Cirsium arvense* (L.) Scop.  
*Citrus limon* (L.) Burm.  
*Corylus avellana* L.  
*Equisetum telmateia* Ehrh.  
*Fragaria vesca* L.  
*Globularia alypum* L.  
*Juglans regia* L.  
*Mentha × piperita* L.  
*Olea europaea* L. var. *europaea*  
*Paliurus spina-christi* Mill.  
*Parietaria officinalis* L. subsp. *judaica* (L.) Béguinot  
*Paronychia argentea* Lam.  
*Petroselinum crispum* (Mill.) Hill  
*Plantago lanceolata* L.  
*Rosmarinus officinalis* L.  
*Ruta chalepensis* L.  
*Salvia officinalis* L. subsp. *lavandulifolia* (Vahl) Gams  
*Sideritis hirsuta* L. subsp. *emporitana* Cad.  
*Thymus vulgaris* L.  
*Urtica dioica* L.  
*Urtica urens* L.  
*Verbena officinalis* L.

#### Vitamínic

*Rubus ulmifolius* Schott  
*Ziziphus jujuba* Mill.

#### Vulnerari

*Agave americana* L.

*Aloe arborescens* Mill.  
*Aloe maculata* All.  
*Aloe vera* (L.) Burm f.  
*Brassica oleracea* L. subsp. *oleracea*  
*Bryonia cretica* L. subsp. *dioica* (Jacq.) Tutin  
*Calendula officinalis* L.  
*Daphne gnidium* L.  
*Equisetum arvense* L.  
*Euphorbia characias* L. subsp. *characias*  
*Geranium rotundifolium* L.  
*Hyoscyamus albus* L.  
*Hypericum perforatum* L.  
*Juglans regia* L.  
*Juniperus communis* L. subsp. *communis*  
*Juniperus oxycedrus* L.  
*Lilium candidum* L.  
*Linum usitatissimum* L.  
*Olea europaea* L. var. *europaea*  
*Plantago major* L.  
*Prunella vulgaris* L.  
*Quercus ilex* L. subsp. *ilex*  
*Quercus suber* L.  
*Ranunculus parnassifolius* L.  
*Rumex crispus* L.  
*Ruta chalepensis* L.  
*Sambucus nigra* L.  
*Scrophularia auriculata* L.  
*Smilax aspera* L.  
*Symphytum tuberosum* L. subsp. *tuberosum*  
*Thymus vulgaris* L.  
*Umbilicus rupestris* (Salisb.) Dandy subsp. *rupestris*  
*Verbascum sinuatum* L.  
*Vincetoxicum hirundinaria* Medic.

## **ANNEX 2. Noms populars de les plantes i el seu correponent nom científic.**

\*: Nom no documentat per al tàxon assenyalat.

<b>abre</b>	<i>*Populus alba</i> L.
<b>abre canadà</b>	<i>*Populus nigra</i> L.
<b>abre poll de fulla blanca</b>	<i>*Populus alba</i> L.
<b>abre poll de fulla fosca</b>	<i>*Populus nigra</i> L.
<b>abricoc</b>	<i>Prunus armeniaca</i> L.
<b>absenta</b>	<i>Artemisia arborescens</i> L.
<b>acàcia</b>	<i>*Gleditsia triacanthos</i> L.
<b>adormidera</b>	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.
	<i>*Papaver somniferum</i> L.
	<i>*Papaver somniferum</i> L. subsp. <i>setigerum</i> (DC.) Arcang.
<b>agram</b>	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers
<b>agrella</b>	<i>Rumex bucephalophorus</i> L.
<b>agrimònia</b>	<i>Agrimonia eupatoria</i> L.
<b>agulloles</b>	<i>*Erodium malacoides</i> (L.) L'Hér.
<b>ala</b>	<i>Inula helenium</i> L.
<b>aladern</b>	<i>Rhamnus alaternus</i> L.
<b>albercocs (fruit)</b>	<i>Prunus armeniaca</i> L.
<b>albre</b>	<i>*Populus alba</i> L.
<b>alfàbrega</b>	<i>Ocimum basilicum</i> L.
<b>all</b>	<i>Allium sativum</i> L.
<b>all de bruixa</b>	<i>Allium ampeloprasum</i> L.
	<i>Allium roseum</i> L.
<b>all salvatge</b>	<i>*Allium ampeloprasum</i> L.
<b>all silvestre</b>	<i>*Allium sphaerocephalon</i> L.
<b>alls tendres</b>	<i>Allium sativum</i> L.
<b>aloc</b>	<i>Vitex agnus-castus</i> L.
<b>àloe</b>	<i>*Aloe maculata</i> All.
	<i>Aloe vera</i> (L.) Burm f.
<b>àloe vera</b>	<i>Aloe vera</i> (L.) Burm f.
<b>alquequengi</b>	<i>Physalis alkekengi</i> L.
<b>alzina</b>	<i>Quercus ilex</i> L. subsp. <i>ilex</i>
<b>ametlla (fruit)</b>	<i>Prunus dulcis</i> (Mill.) Weeb.
<b>ametller</b>	<i>Prunus dulcis</i> (Mill.) Weeb.
<b>ametlles (fruit)</b>	<i>Prunus dulcis</i> (Mill.) Weeb.
<b>ametlles amargants (fruit)</b>	<i>*Prunus dulcis</i> (Mill.) Weeb.
<b>ametlles amargues (fruit)</b>	<i>*Prunus dulcis</i> (Mill.) Weeb.
<b>ametllons (fruit)</b>	<i>*Prunus dulcis</i> (Mill.) Weeb.
<b>anís (fruit)</b>	<i>Pimpinella anisum</i> L.
<b>anís estrellat (fruit)</b>	<i>Illicium verum</i> Hook. f.
	<i>Illicium verum</i> Hook. f.
<b>anís étoilé (fruit, nom francès)</b>	<i>Illicium verum</i> Hook. f.
<b>anís verd (fruit)</b>	<i>*Pimpinella anisum</i> L.

<b>anous (fruit)</b>	<i>Juglans regia</i> L.
<b>api</b>	<i>Apium graveolens</i> L.
<b>api bord</b>	<i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag. * <i>Rorippa nasturtium-aquaticum</i> (L.) Hayek subsp. <i>nasturtium-aquaticum</i>
<b>aranyoner</b>	<i>Prunus spinosa</i> L.
<b>aranyons (fruits)</b>	<i>Prunus spinosa</i> L.
<b>arboç</b>	<i>Arbutus unedo</i> L.
<b>arbousier</b>	<i>Arbutus unedo</i> L.
<b>arbre blanc</b>	<i>Populus alba</i> L.
<b>arbre poll</b>	<i>Populus nigra</i> L.
<b>arbroç</b>	veg. arboç
<b>arç blanc</b>	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq. subsp. <i>monogyna</i>
<b>arç negre</b>	<i>Prunus spinosa</i> L.
<b>arenilla (nom castellà)</b>	<i>Herniaria glabra</i> L.
<b>argelacs</b>	<i>Calicotome spinosa</i> (L.) Link
<b>argelaga</b>	<i>Ulex parviflorus</i> Pourr. subsp. <i>parviflorus</i>
<b>argelags</b>	<i>Calicotome spinosa</i> (L.) Link
<b>argentines</b>	<i>Calicotome spinosa</i> (L.) Link
<b>aríjol</b>	<i>Ulex parviflorus</i> Pourr. subsp. <i>parviflorus</i>
<b>arn</b>	<i>Smilax aspera</i> L.
<b>arn blanc</b>	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq. subsp. <i>monogyna</i>
<b>arn de llerons</b>	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq. subsp. <i>monogyna</i>
<b>arn negre</b>	* <i>Prunus spinosa</i> L.
<b>àrnica</b>	<i>Prunus spinosa</i> L.
<b>arracades de la Mare de Déu</b>	<i>Arnica montana</i> L. subsp. <i>montana</i>
<b>arrel de malví</b>	<i>Hypericum perforatum</i> L.
<b>arròs</b>	<i>Pallenis spinosa</i> (L.) Cass.
<b>artemisa</b>	* <i>Briza maxima</i> L.
<b>atzavara</b>	<i>Althaea officinalis</i> L.
<b>aubépine (nom francès)</b>	<i>Oryza sativa</i> L.
<b>aufàbrega</b>	* <i>Artemisia verlotiorum</i> Lamotte
<b>aufràgam</b>	<i>Agave americana</i> L.
<b>auró blanc</b>	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq. subsp. <i>monogyna</i>
<b>auró negre</b>	<i>Ocimum basilicum</i> L.
<b>avellana (fruit)</b>	* <i>Ocimum basilicum</i> L.
<b>avellaner</b>	<i>Acer campestre</i> L.
<b>avellaner bord</b>	<i>Acer monspessulanum</i> L.
<b>avet</b>	<i>Corylus avellana</i> L.
<b>badocs</b>	<i>Corylus avellana</i> L.
<b>baladre</b>	<i>Corylus avellana</i> L.
<b>balca</b>	<i>Abies alba</i> Mill.
<b>bàlsam</b>	<i>Cucurbita pepo</i> L. var. <i>oblonga</i>
<b>bàlsam de jardí</b>	<i>Nerium oleander</i> L.
<b>banús</b>	<i>Typha latifolia</i> L.
	<i>Aloe vera</i> (L.) Burm f.
	<i>Carpobrotus edulis</i> (L.) N. E. Br. in Phillips
	* <i>Aloe maculata</i> All.
	* <i>Aloe vera</i> (L.) Burm f.
	<i>Diospyros ebenum</i> L.

<b>banyolins</b>	* <i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.
<b>bardana</b>	<i>Arctium minus</i> Bernh.
<b>bardes</b>	<i>Vitex agnus-castus</i> L.
<b>bardisses</b>	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott
<b>barretets</b>	* <i>Paliurus spina-christi</i> Mill.
<b>barretets d'espinavessa</b>	* <i>Paliurus spina-christi</i> Mill.
<b>barrets de capellà</b>	<i>Paliurus spina-christi</i> Mill.
<b>bedoll</b>	<i>Betula pendula</i> Roth
<b>belladona</b>	<i>Atropa belladonna</i> L.
<b>belluguets</b>	<i>Briza maxima</i> L.
	<i>Briza media</i> L.
<b>barballó</b>	<i>Lavandula angustifolia</i> Mill. subsp. <i>pyrenaica</i> (DC.) Guinea
	<i>Lavandula latifolia</i> Medic.
<b>berbena</b>	* <i>Lippia triphylla</i> (L'Hér.) O. Kuntze+B689
<b>berbena de sant Joan</b>	<i>Verbena officinalis</i> L.
	* <i>Hypericum perforatum</i> L.
	* <i>Verbena chamaedryfolia</i> Juss.
<b>bergamota</b>	<i>Citrus aurantium</i> L.
<b>bitxo (fruit)</b>	<i>Capsicum annuum</i> L.
<b>bitxos picants (fruit)</b>	* <i>Capsicum annuum</i> L.
<b>blada</b>	<i>Acer opalus</i> Mill.
<b>blat</b>	<i>Triticum aestivum</i> L.
<b>blat de moro</b>	<i>Zea mays</i> L.
<b>blat de sant Joan</b>	<i>Hordeum murinum</i> L.
<b>blauelets</b>	<i>Centaurea cyanus</i> L.
<b>bleda-rave blanc</b>	* <i>Beta vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i> var. <i>vulgaris</i>
<b>bleda-rave roig</b>	<i>Beta vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i> var. <i>conditiva</i> Alef
<b>bledes</b>	<i>Beta vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i> var. <i>vulgaris</i>
<b>blet</b>	* <i>Amaranthus deflexus</i> L.
<b>blet roig</b>	* <i>Chenopodium album</i> L.
<b>blet verd</b>	* <i>Amaranthus deflexus</i> L.
<b>blets de paret</b>	<i>Parietaria officinalis</i> L. subsp. <i>judaica</i> (L.) Béguinot
<b>boix</b>	<i>Buxus sempervirens</i> L.
<b>boixacs</b>	<i>Calendula officinalis</i> L.
<b>boldo</b>	<i>Peumus boldus</i> Molina
<b>bolet de paret</b>	<i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy subsp. <i>rupestris</i>
<b>bolits</b>	* <i>Anacyclus clavatus</i> (Desf.) Pers.
	<i>Anacyclus valentinus</i> L.
<b>borrages</b>	<i>Borago officinalis</i> L.
<b>borraines</b>	<i>Borago officinalis</i> L.
<b>borraja (nom catellà)</b>	<i>Borago officinalis</i> L.
<b>borratges</b>	<i>Borago officinalis</i> L.
<b>borró</b>	* <i>Anagallis arvensis</i> L. subsp. <i>arvensis</i>
<b>bossa de pastor</b>	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medic.
<b>bosses</b>	<i>Physalis alkekengi</i> L.
<b>bosses vermelles</b>	<i>Physalis alkekengi</i> L.
<b>broida</b>	<i>Artemisia abrotanum</i> L.
	<i>Artemisia abrotanum</i> L.
<b>bròquil</b>	<i>Brassica oleracea</i> L. subsp. <i>oleracea</i>

<b>brossa</b>	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull
<b>bruc</b>	<i>Erica arborea</i> L.
	<i>Erica multiflora</i> L.
	<i>Erica scoparia</i> L. subsp. <i>scoparia</i>
	* <i>Erica multiflora</i> L.
<b>bruc bord</b>	<i>Erica multiflora</i> L.
<b>bruc de bou</b>	
<b>bruc de fer escombres</b>	
<b>bruc de llei</b>	
<b>bruc femella</b>	
<b>bruc mascle</b>	
<b>bruga</b>	<i>Erica scoparia</i> L. subsp. <i>scoparia</i>
<b>bruguerola</b>	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull
<b>cabrulla</b>	<i>Psoralea bituminosa</i> L.
<b>cacau</b>	<i>Theobroma cacao</i> L.
<b>cacauets (fruit)</b>	<i>Arachis hypogaea</i> L.
<b>actus</b>	* <i>Aloe maculata</i> All.
	* <i>Aloe vera</i> (L.) Burm f.
<b>càdec</b>	<i>Juniperus oxycedrus</i> L.
<b>cafè (gra)</b>	<i>Coffea arabica</i> L.
<b>cagamicho (nom castellà)</b>	<i>Euphorbia lathyris</i> L.
<b>cagamuix</b>	* <i>Euphorbia lathyris</i> L.
<b>cagamuja</b>	<i>Euphorbia lathyris</i> L.
<b>cairetes</b>	<i>Lathyrus sativus</i> L.
<b>calabruix</b>	* <i>Allium ampeloprasum</i> L.
	* <i>Allium roseum</i> L.
	* <i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.
	* <i>Allium ampeloprasum</i> L.
<b>calabruixa</b>	<i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten.
<b>calcides</b>	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.
<b>calèndula</b>	* <i>Calendula arvensis</i> L.
	<i>Calendula officinalis</i> L.
<b>calèndules silvestres</b>	* <i>Calendula arvensis</i> L.
<b>caliquenyo (producte elaborat)</b>	<i>Nicotiana tabacum</i> L.
<b>cama de perdiu</b>	* <i>Parietaria officinalis</i> L. subsp. <i>judaica</i> (L.) Béguinot
	* <i>Paronychia argentea</i> Lam.
<b>cama roja</b>	<i>Parietaria officinalis</i> L. subsp. <i>judaica</i> (L.) Béguinot
<b>camamilla</b>	<i>Matricaria recutita</i> L.
	<i>Santolina chamaecyparissus</i> L. subsp. <i>chamaecyparissus</i>
	<i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Schultz Bip. subsp. <i>corymbosum</i>
<b>camamilla borda</b>	<i>Anthemis cotula</i> L.
<b>camamilla de bosc</b>	<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Schultz Bip.
	<i>Anthemis cotula</i> L.

<b>camamilla de botó</b>	<i>Santolina chamaecyparissus</i>	L.	subsp.
<b>camamilla de botó gros</b>	<i>chamaecyparissus</i>		
<b>camamilla de botonets</b>	<i>*Santolina chamaecyparissus</i>	L.	subsp.
<b>camamilla de jardí</b>	<i>chamaecyparissus</i>		
<b>camamilla de Lliurona</b>	<i>*Santolina chamaecyparissus</i>	L.	subsp.
<b>camamilla de muntanya</b>	<i>chamaecyparissus</i>		
<b>camamilla de Núria</b>	<i>Santolina chamaecyparissus</i>	L.	subsp.
<b>camamilla de pagès</b>	<i>chamaecyparissus</i>		
<b>camamilla de pastor</b>	<i>Achillea ptarmica</i> L. subsp. <i>pyrenaica</i> (Sibth. ex Godr. in Gren et Godr.) Rouy.		
<b>camamilla dels Pirineus</b>	<i>*Matricaria recutita</i> L.		
<b>camamilla dels prats</b>	<i>*Santolina chamaecyparissus</i>	L.	subsp.
<b>camamilla d'hort</b>	<i>chamaecyparissus</i>		
<b>camamilla dolça</b>	<i>*Achillea ptarmica</i> L. subsp. <i>pyrenaica</i> (Sibth. ex Godr. in Gren et Godr.) Rouy.		
<b>camamilla fina</b>	<i>*Matricaria recutita</i> L.		
<b>camamilla groga</b>	<i>*Matricaria recutita</i> L.		
<b>camamilla romana</b>	<i>*Matricaria recutita</i> L.		
<b>camaroig</b>	<i>*Santolina chamaecyparissus</i>	L.	subsp.
<b>cama-roja</b>	<i>*Parietaria officinalis</i> L. subsp. <i>judaica</i> (L.) Béguinot		
<b>cames de pop</b>	<i>Parietaria officinalis</i> L. subsp. <i>judaica</i> (L.) Béguinot		
<b>càmfora (producte elaborat)</b>	<i>*Aloe arborescens</i> Mill.		
<b>campanetes</b>	<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Nees & Eberm.		
<b>camperols</b>	<i>Campanula patula</i> L.		
<b>càñem</b>	<i>Campanula persicifolia</i> L.		
<b>canònic</b>	<i>Mercurialis annua</i> L.		
<b>canya</b>	<i>Cannabis sativa</i> L.		
<b>canya americana</b>	<i>*Valerianella locusta</i> (L.) Laterrade		
<b>canya americana negra</b>	<i>Arundo donax</i> L.		
<b>canya americana verda</b>	<i>*Phyllostachys aurea</i> (Carr.) A. et C. Riv.		
<b>canya de bambú</b>	<i>*Phyllostachys flexuosa</i> (Carr.) A. et C. Riv.		
<b>canya de sucre</b>	<i>*Phyllostachys aurea</i> (Carr.) A. et C. Riv.		
<b>canyella (escorça)</b>	<i>*Phyllostachys aurea</i> (Carr.) A. et C. Riv.		
<b>canyota</b>	<i>Saccharum officinarum</i> L.		
<b>cap d'ase</b>	<i>Cinnamomum zeylanicum</i> Nees		
<b>cap de burro</b>	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.		
<b>caps blanques</b>	<i>Lavandula stoechas</i> L. subsp. <i>stoechas</i>		
	<i>*Galactites tomentosa</i> Moench		
	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medic.		
	<i>Diplotaxis erucoides</i> (L.) DC.		

<b>caps de burro</b>	<i>Centaurea aspera</i> L. subsp. <i>aspera</i>
	<i>Centaurea collina</i> L.
	* <i>Centaurea jacea</i> x <i>linifolia</i>
	* <i>Centaurea nigra</i> L.
	* <i>Centaurea pectinata</i> L.
	* <i>Centaurea scabiosa</i> L. subsp. <i>scabiosa</i>
	* <i>Dipsacus fullonum</i> L. subsp. <i>Fullonum</i>
<b>captu</b>	veg. cactus
<b>capulaca</b>	* <i>Tetragonia tetragonoides</i> (Pall.) Kuntze
<b>caputxina</b>	* <i>Lantana camara</i> L.
<b>carabassa</b>	<i>Cucurbita ficifolia</i> C.D. Bouché in Verh. <i>Cucurbita maxima</i> Duch. in Lam.
<b>carabassa de cabell d'àngel</b>	<i>Cucurbita pepo</i> L. var. <i>pepo</i>
<b>carabasser</b>	* <i>Lagenaria siceraria</i> (Molina) Standley
<b>carbassina</b>	<i>Cucurbita ficifolia</i> C.D. Bouché in Verh.
<b>carabassó (fruit)</b>	<i>Cucurbita pepo</i> L. var. <i>oblonga</i>
<b>card</b>	<i>Bryonia cretica</i> L. subsp. <i>dioica</i> (Jacq.) Tutin <i>Ecballium elaterium</i> (L.) A. Richard in Bory
<b>card pinacal</b>	<i>Cucurbita pepo</i> L. var. <i>oblonga</i>
<b>cardamomo (nom castellà)</b>	<i>Cynara cardunculus</i> L.
<b>cardó</b>	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.
<b>cardons</b>	* <i>Eryngium campestre</i> L.
<b>carlina</b>	<i>Elettaria cardamomum</i> Maton
<b>carlina angèlica</b>	* <i>Cirsium echinatum</i> (Desf.) DC. in Lam. et DC.
<b>carrota</b>	<i>Dipsacus fullonum</i> L. subsp. <i>fullonum</i>
<b>carrota borda</b>	<i>Carlina acanthifolia</i> All. subsp. <i>cynara</i> (Pourr. ex Duby) Arcang.
<b>cartellatge</b>	* <i>Carlina acaulis</i> L.
<b>carxofa (inflorescència)</b>	* <i>Carlina acanthifolia</i> All. subsp. <i>cynara</i> (Pourr. ex Duby) Arcang.
<b>carxofera</b>	<i>Daucus carota</i> L. subsp. <i>sativus</i> (Hoffm.) Arcang.
<b>carxofes bordes</b>	* <i>Daucus carota</i> L. subsp. <i>carota</i>
<b>carxofeta</b>	<i>Viburnum lantana</i> L.
<b>cascall</b>	<i>Cynara scolymus</i> L.
<b>cascall bord</b>	<i>Cynara scolymus</i> L.
<b>casconia</b>	* <i>Cynara cardunculus</i> L.
<b>casconilla</b>	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.
<b>castanyer</b>	* <i>Cnicus benedictus</i> L.
<b>castanyer bord</b>	<i>Papaver somniferum</i> L.
<b>castanyer d'índies</b>	<i>Papaver somniferum</i> L. subsp. <i>setigerum</i> (DC.) Arcang.
<b>castanyes (fruit)</b>	<i>Papaver somniferum</i> L. subsp. <i>somniferum</i>
<b>castanyes bordes</b>	<i>Papaver rhoes</i> L.

<b>ceba</b>	<i>Allium cepa</i> L.
<b>ceba blanca</b>	<i>Allium cepa</i> L.
<b>ceba silvestre</b>	* <i>Allium cepa</i> L.
<b>cedre</b>	<i>Cedrus libani</i> A. Richard
<b>celedònia</b>	<i>Chelidonium majus</i> L.
<b>celidònia</b>	<i>Chelidonium majus</i> L.
<b>centfulles</b>	<i>Achillea millefolium</i> L.
<b>centàurea</b>	* <i>Centaureum erythraea</i> Rafn subsp. <i>majus</i> (Hoffms. et Link) Laínz
<b>centaurée (nom francès)</b>	<i>Centaureum erythraea</i> Rafn subsp. <i>majus</i> (Hoffms. et Link) Laínz
<b>cep</b>	<i>Vitis vinifera</i> L.
<b>cervellina</b>	<i>Plantago coronopus</i> L. subsp. <i>coronopus</i>
<b>cicuta</b>	<i>Conium maculatum</i> L.
<b>cigales</b>	* <i>Geranium rotundifolium</i> L.
<b>cigrons</b>	<i>Catananche caerulea</i> L.
<b>cilandro (nom castellà)</b>	<i>Cicer arietinum</i> L.
<b>cilantre</b>	<i>Coriandrum sativum</i> L.
<b>cirerer</b>	<i>Coriandrum sativum</i> L.
<b>cireres (fruit)</b>	<i>Prunus avium</i> (L.) L.
<b>cireres d'arboç (fruit)</b>	<i>Prunus avium</i> (L.) L.
<b>cireres de pastor (fruit)</b>	<i>Arbutus unedo</i> L.
<b>cirereta d'arboç (fruit)</b>	<i>Arbutus unedo</i> L.
<b>cirereta de pastor (fruit)</b>	<i>Arbutus unedo</i> L.
<b>cireretes (fruit)</b>	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq. subsp. <i>monogyna</i>
<b>cireretes d'arboç (fruit)</b>	<i>Solanum nigrum</i> L. subsp. <i>nigrum</i>
<b>cireretes de pastor</b>	<i>Arbutus unedo</i> L.
<b>civada</b>	<i>Rosa canina</i> L.
<b>civada borda</b>	<i>Avena sativa</i> L.
<b>clau (botó floral)</b>	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link in Schrad.
<b>claus de l'infern</b>	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. et Perry
<b>claus d'espècia</b>	* <i>Passiflora caerulea</i> L.
<b>clavell</b>	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. et Perry
<b>clavell d'adroguer</b>	<i>Dianthus caryophyllus</i> L.
<b>clavells de bosc</b>	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. et Perry
<b>clavells de gitana</b>	* <i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. et Perry
<b>clements</b>	<i>Dianthus seguieri</i> Vill. subsp. <i>requienii</i> (Godr.) Bernal. Laínz et Muñoz
<b>clin (fibra)</b>	* <i>Dianthus seguieri</i> Vill. subsp. <i>requienii</i> (Godr.) Bernal. Laínz et Muñoz
<b>codony (fruit)</b>	* <i>Origanum vulgare</i> L.
<b>codonyat (producte elaborat)</b>	* <i>Satureja calamintha</i> (L.) Scheele subsp. <i>glandulosa</i> (Req.) Gams
<b>codonyer</b>	* <i>Chamaerops humilis</i> L.
<b>cogombre (fruit)</b>	* <i>Stipa tenacissima</i> L.
	<i>Cydonia oblonga</i> Mill.
	<i>Cydonia oblonga</i> Mill.
	<i>Cydonia oblonga</i> Mill.
	<i>Cucumis sativus</i> L.

<b>coixinets de monja</b>	<i>Dianthus pungens</i> L. subsp. <i>pungens</i>
<b>col</b>	<i>Brassica oleracea</i> L. subsp. <i>oleracea</i>
<b>col de paperina</b>	* <i>Brassica oleracea</i> L. subsp. <i>oleracea</i>
<b>collejas (nom castellà)</b>	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke
<b>comí</b>	<i>Carum carvi</i> L.
<b>consolda</b>	<i>Symphytum tuberosum</i> L. subsp. <i>tuberosum</i>
<b>coquélicot (nom francès)</b>	<i>Papaver rhoeas</i> L.
<b>cordonet</b>	<i>Santolina chamaecyparissus</i> L. subsp. <i>chamaecyparissus</i>
<b>coriandre</b>	<i>Coriandrum sativum</i> L.
<b>corones de rei</b>	* <i>Carlina acaulis</i> L.
<b>correjola</b>	<i>Convolvulus arvensis</i> L.
<b>coscolls</b>	* <i>Molopospermum peloponnesiacum</i> (L.) Koch
<b>cosconia</b>	<i>Reichardia picroides</i> (L.) Roth
<b>cosconilla</b>	<i>Reichardia picroides</i> (L.) Roth
<b>cotó</b>	<i>Gossypium</i> sp.
<b>créixecs</b>	<i>Rorippa nasturtium-aquaticum</i> (L.) Hayek subsp. <i>nasturtium-aquaticum</i>
<b>créixems</b>	<i>Rorippa nasturtium-aquaticum</i> (L.) Hayek subsp. <i>nasturtium-aquaticum</i>
<b>créixens</b>	* <i>Rorippa nasturtium-aquaticum</i> (L.) Hayek subsp. <i>nasturtium-aquaticum</i>
<b>creixes</b>	* <i>Rorippa nasturtium-aquaticum</i> (L.) Hayek subsp. <i>nasturtium-aquaticum</i>
<b>crèspol</b>	* <i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC.
<b>cressons (nom francès)</b>	<i>Rorippa nasturtium-aquaticum</i> (L.) Hayek subsp. <i>nasturtium-aquaticum</i>
<b>cua de cavall</b>	* <i>Equisetum arvense</i> L.
<b>cua de rata</b>	<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf. subsp. <i>ramosissimum</i>
<b>cugula</b>	<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh.
<b>culivells</b>	* <i>Equisetum ramosissimum</i> Desf. subsp. <i>ramosissimum</i>
<b>cuscanilles</b>	<i>Plantago coronopus</i> L. subsp. <i>coronopus</i>
<b>delloner</b>	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link in Schrad.
<b>dent de lleó</b>	* <i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke
<b>desmai</b>	veg. cosconilla
<b>didortes</b>	veg. lledoner
<b>diente de león (nom castellà)</b>	<i>Taraxacum officinale</i> Weber in Wiggers
<b>dolçamara</b>	<i>Salix babylonica</i> L.
<b>donzell</b>	<i>Clematis flammula</i> L.
<b>dormidera</b>	<i>Clematis vitalba</i> L.
<b>drapó</b>	<i>Taraxacum officinale</i> Weber in Wiggers
<b>emborratxacabres</b>	<i>Solanum dulcamara</i> L.
	<i>Artemisia absinthium</i> L.
	<i>Artemisia arborescens</i> L.
	* <i>Artemisia verlotiorum</i> Lamotte
	<i>Papaver somniferum</i> L.
	<i>Verbascum sinuatum</i> L.
	<i>Coriaria myrtifolia</i> L.

<b>empreoneres</b>	* <i>Cynara cardunculus</i> L.
<b>encens</b>	<i>Artemisia absinthium</i> L.
<b>enciam</b>	<i>Boswellia carterii</i> Birdd.
<b>enciam silvestre</b>	<i>Lactuca sativa</i> L.
<b>enflàgam</b>	* <i>Lactuca perennis</i> L.
<b>enganxadores</b>	* <i>Ocimum basilicum</i> L.
<b>engissos (tiges)</b>	* <i>Arctium minus</i> Bernh.
<b>esbarzer</b>	* <i>Olea europaea</i> L. var. <i>sylvestris</i> (Mill.) Brot.
<b>esbergínia (fruit)</b>	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott
<b>escabiosa</b>	<i>Solanum melongena</i> L.
<b>escapiosa</b>	<i>Scabiosa atropurpurea</i> L.
<b>escaramujo (nom castellà)</b>	* <i>Knautia dipsacifolia</i> Kreutzer subsp. <i>arvernensis</i> (Briq.) O. Bolòs et J. Vigo
<b>escardots</b>	* <i>Scabiosa atropurpurea</i> L.
<b>escarola</b>	<i>Rosa canina</i> L.
<b>escarola borda</b>	* <i>Cynara cardunculus</i> L.
<b>escarxofa (inflorescència)</b>	<i>Cichorium endivia</i> L.
<b>escopinyes de Crist</b>	* <i>Lactuca perennis</i> L.
<b>escorxata</b>	<i>Cynara scolymus</i> L.
<b>esparcet</b>	* <i>Alyssum maritimum</i> (L.) Lam.
<b>esparcet bord</b>	* <i>Globularia alypum</i> L.
<b>espàrguls</b>	<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.
<b>espàrrec</b>	* <i>Sanguisorba minor</i> Scop.
<b>esparreguera</b>	<i>Asparagus acutifolius</i> L.
<b>espàrrecs de bosc</b>	<i>Asparagus acutifolius</i> L.
<b>espart</b>	<i>Asparagus acutifolius</i> L.
<b>espernelles</b>	* <i>Asparagus acutifolius</i> L.
<b>espígol</b>	<i>Stipa tenacissima</i> L.
<b>espígol boscà</b>	* <i>Santolina chamaecyparissus</i> L. subsp. <i>chamaecyparissus</i>
<b>espígol de bosc</b>	<i>Lavandula angustifolia</i> Mill. subsp. <i>pyrenaica</i> (DC.) Guinea
<b>espina</b>	<i>Lavandula angustifolia</i> Miller subsp. <i>angustifolia</i>
<b>espinacal</b>	<i>Lavandula latifolia</i> Medic.
<b>espinacals</b>	* <i>Lavandula latifolia</i> Medic.
<b>espinacs</b>	* <i>Lavandula latifolia</i> Medic.
<b>espinàs</b>	* <i>Echinops ritro</i> L.
<b>espinavessa</b>	<i>Eryngium campestre</i> L.
<b>espinaxoca</b>	* <i>Eryngium campestre</i> L.
<b>espines blaves</b>	<i>Spinacia oleracea</i> L.
<b>espitllera</b>	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq. subsp. <i>monogyna</i>
<b>espuelas (nom castellà)</b>	<i>Paliurus spina-christi</i> Mill.
<b>estepa</b>	<i>Xanthium spinosum</i> L.

<b>estepa blanca</b>	<i>Cistus albidus</i> L.
	* <i>Cistus monspeliensis</i> L.
<b>estepa negra</b>	<i>Cistus salviifolius</i> L.
<b>estepa rosa</b>	<i>Cistus monspeliensis</i> L.
<b>esteperola</b>	* <i>Cistus albidus</i> L.
<b>estrugó</b>	* <i>Cistus salviifolius</i> L.
<b>estramoni</b>	<i>Artemisia dracunculus</i> L.
<b>estrígols</b>	<i>Datura stramonium</i> L.
<b>estrígols grans</b>	* <i>Urtica dioica</i> L.
<b>estroncaculs</b>	* <i>Urtica urens</i> L.
<b>éternelle (nom francès)</b>	* <i>Urtica dioica</i> L.
<b>eucaliptus</b>	<i>Lythrum salicaria</i> L.
<b>eucaliptus de llei</b>	<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench
<b>evònim</b>	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.
<b>fàbrega</b>	* <i>Eucalyptus globulus</i> Labill.
<b>faig</b>	<i>Evonymus europaeus</i> L.
<b>falguera</b>	<i>Ocimum basilicum</i> L.
<b>farigola</b>	<i>Fagus sylvatica</i> L.
<b>farigoleta</b>	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L.
<b>fava (fruit)</b>	* <i>Ceterach officinarum</i> DC. in Lam. et DC.
<b>favera</b>	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott
<b>fenc</b>	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn
<b>fenc bord</b>	<i>Thymus vulgaris</i> L.
<b>figa (infructescència)</b>	<i>Thymus serpyllum</i> L. subsp. <i>chamaedrys</i> (Fries) Celak.
<b>figa de moro</b>	<i>Thymus X citriodorus</i> (Pers.) Schreber
<b>figuera</b>	<i>Vicia faba</i> L.
<b>figuera borda</b>	<i>Vicia faba</i> L.
<b>figuera de moro</b>	<i>Trifolium pratense</i> L.
<b>figuerassa</b>	<i>Trifolium pratense</i> L.
<b>figuerasses de jardí</b>	<i>Ficus carica</i> L.
<b>figuerasses de marge</b>	<i>Opuntia maxima</i> A. Berger
<b>figuerasses grosses</b>	<i>Ficus carica</i> L. var. <i>caprificus</i>
<b>figues de moro (fruit)</b>	<i>Opuntia maxima</i> A. Berger
<b>flor d'albat</b>	<i>Agave americana</i> L.
<b>flor de carbassó</b>	* <i>Aloe vera</i> (L.) Burm f.
<b>flor de cop</b>	* <i>Aloe vera</i> (L.) Burm f.
<b>flor de corpus</b>	* <i>Agave americana</i> L.
<b>flor de gat</b>	* <i>Agave americana</i> L.
<b>flor de jaumet</b>	* <i>Opuntia maxima</i> A. Berger
	* <i>Calendula arvensis</i> L.
	<i>Calendula officinalis</i> L.
	<i>Cucurbita pepo</i> L. var. <i>oblonga</i>
	<i>Hypericum perforatum</i> L.
	<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench
	* <i>Alyssum maritimum</i> (L.) Lam.
	* <i>Calendula arvensis</i> L.
	* <i>Calendula officinalis</i> L.

<b>flor de Nadal</b>	<i>*Ilex aquifolium</i> L.
<b>flor de plata</b>	<i>Poinsettia pulcherrima</i> (Willd.) Graham
<b>flor de rosa medicinal</b>	<i>Lunaria annua</i> L. subsp. <i>annua</i>
<b>flor de sabó</b>	<i>*Rosa</i> sp.
<b>flor de sabuc</b>	<i>Saponaria officinalis</i> L.
<b>flor de Sant Joan</b>	<i>*Sambucus nigra</i> L.
<b>flor de taronger</b>	<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench
<b>fonoll</b>	<i>Hypericum perforatum</i> L.
<b>fonoll marí</b>	<i>Citrus sinensis</i> (L) Osbeck
<b>fràgam</b>	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill. subsp. <i>piperitum</i> (Ucria)
<b>framboise (nom francès)</b>	Cout.
<b>frambueses</b>	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill. subsp. <i>vulgare</i>
<b>fràngula</b>	<i>*Pimpinella anisum</i> L.
<b>frares</b>	<i>Crithmum maritimum</i> L.
<b>freixe</b>	<i>*Ocimum basilicum</i> L.
<b>frígol</b>	<i>Rubus idaeus</i> L.
<b>frigola</b>	<i>*Rubus idaeus</i> L.
<b>frigola blanca</b>	<i>Rhamnus frangula</i> L.
<b>frígula</b>	<i>Orobanche crenata</i> Forsk.
<b>fuells</b>	<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl
<b>fulles peludes</b>	<i>Fraxinus excelsior</i> L.
<b>fumària</b>	<i>*Thymus vulgaris</i> L.
<b>fusus</b>	veg. farigola
<b>gabarro</b>	<i>*Thymus</i> sp.
<b>gabarró</b>	<i>Thymus vulgaris</i> L.
<b>gafarrons</b>	<i>*Scolymus hispanicus</i> L.
<b>galabart</b>	<i>Sideritis cf. sventenii</i> (Kunkel) Mend.-Heu
<b>gallagans</b>	<i>*Fumaria parviflora</i> Lam.
<b>gallarances</b>	<i>*Typha latifolia</i> L.
<b>gallarets</b>	<i>*Reseda lutea</i> L.
<b>gall-gallaret</b>	<i>*Reseda lutea</i> L.
<b>galzeran</b>	<i>Arctium minus</i> Bernh.
<b>gansalla (producte elaborat)</b>	<i>*Eryngium campestre</i> L.
<b>garnatxa</b>	<i>*Ruscus aculeatus</i> L.
<b>garnatxa (producte elaborat)</b>	<i>Ruscus aculeatus</i> L.
<b>garric</b>	<i>Papaver rhoeas</i> L.
<b>garriga</b>	<i>*Papaver rhoeas</i> L.
<b>garrofa (fruit)</b>	<i>Ruscus aculeatus</i> L.
<b>garrofer</b>	<i>Cannabis sativa</i> L.
<b>garrolla</b>	<i>Vitis vinifera</i> L.
<b>gatsaule</b>	<i>Vitis vinifera</i> L.
<b>gatell</b>	<i>Quercus coccifera</i> L. subsp. <i>coccifera</i>
<b>gatells</b>	<i>Quercus coccifera</i> L. subsp. <i>coccifera</i>
<b>gavó</b>	<i>Ceratonia siliqua</i> L.
	<i>Ceratonia siliqua</i> L.
	<i>Quercus coccifera</i> L. subsp. <i>coccifera</i>
	<i>*Salix caprea</i> L.
	<i>Salix atrocinerea</i> Brot.
	<i>*Salix caprea</i> L.
	<i>Ononis spinosa</i> L.

<b>genciana</b>	<i>Gentiana lutea</i> L. subsp. <i>lutea</i>
<b>gerds</b>	<i>Rubus idaeus</i> L.
<b>gessamí</b>	* <i>Jasminum azoricum</i> L.
<b>ginebre</b>	<i>Juniperus communis</i> L. subsp. <i>communis</i>
	<i>Juniperus oxycedrus</i> L.
<b>ginebró</b>	<i>Juniperus communis</i> L. subsp. <i>communis</i>
	<i>Juniperus oxycedrus</i> L.
<b>ginesta</b>	<i>Spartium junceum</i> L.
<b>ginesta (flor)</b>	<i>Spartium junceum</i> L.
<b>ginesta borda</b>	* <i>Sarothamnus arboreus</i> (Desf.) Webb subsp. <i>catalaunicus</i> (Webb) C. Vic.
<b>ginesta de llei</b>	* <i>Spartium junceum</i> L.
<b>ginestell</b>	<i>Sarothamnus arboreus</i> (Desf.) Webb subsp. <i>catalaunicus</i> (Webb) C. Vic.
<b>ginestera</b>	<i>Spartium junceum</i> L.
<b>ginestó</b>	* <i>Sarothamnus arboreus</i> (Desf.) Webb subsp. <i>catalaunicus</i> (Webb) C. Vic.
<b>gínjol (fruit)</b>	<i>Ziziphus jujuba</i> Mill.
<b>ginjoler</b>	<i>Ziziphus jujuba</i> Mill.
<b>gira-sol</b>	<i>Helianthus annuus</i> L.
<b>glans (fruit)</b>	<i>Quercus ilex</i> L. subsp. <i>ilex</i>
<b>glans d'alzina (fruit)</b>	<i>Quercus ilex</i> L. subsp. <i>ilex</i>
<b>glans de suro (fruit)</b>	<i>Quercus suber</i> L.
<b>glicina</b>	<i>Wisteria sinensis</i> (Sims) Sweet
<b>glòria rosa</b>	* <i>Nerium oleander</i> L.
<b>goigs</b>	* <i>Chrysanthemum segetum</i> L.
	* <i>Calendula arvensis</i> L.
<b>goits</b>	veg. goigs
<b>goits bords</b>	* <i>Calendula arvensis</i> L.
<b>gossos</b>	<i>Antirrhinum majus</i> L.
<b>gram</b>	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers
<b>gram corquim</b>	* <i>Potentilla reptans</i> L.
<b>gratte-cul (nom francès)</b>	<i>Rosa canina</i> L.
<b>gréixens</b>	* <i>Rorippa nasturtium-aquaticum</i> (L.) Hayek subsp. <i>nasturtium-aquaticum</i>
	<i>Rorippa nasturtium-aquaticum</i> (L.) Hayek subsp. <i>nasturtium-aquaticum</i>
<b>greixes</b>	<i>Rorippa nasturtium-aquaticum</i> (L.) Hayek subsp. <i>nasturtium-aquaticum</i>
	* <i>Rorippa nasturtium-aquaticum</i> (L.) Hayek subsp. <i>nasturtium-aquaticum</i>
<b>gréixols</b>	<i>Rorippa nasturtium-aquaticum</i> (L.) Hayek subsp. <i>nasturtium-aquaticum</i>
<b>greixos</b>	* <i>Rorippa nasturtium-aquaticum</i> (L.) Hayek subsp. <i>nasturtium-aquaticum</i>
	veg. agrella
<b>grella</b>	<i>Agrimonia eupatoria</i> L.
<b>gremònica</b>	<i>Ilex aquifolium</i> L.
<b>grèvol</b>	<i>Ribes rubrum</i> L.
<b>grosella</b>	<i>Viscum album</i> L.
<b>gui</b>	<i>Capsicum annuum</i> L.
<b>guindilla (fruit)</b>	* <i>Ceterach officinarum</i> DC. in Lam. et DC.
<b>herba auradella</b>	<i>Chelidonium majus</i> L.
<b>herba berruguera</b>	<i>Heliotropium europaeum</i> L.

<b>herba blanca de Núria</b>	* <i>Senecio leucophyllus</i> DC.
<b>herba cuquera</b>	<i>Agrimonia eupatoria</i> L.
<b>herba de cop</b>	<i>Hypericum perforatum</i> L.
<b>herba de jardí</b>	* <i>Oxalis articulata</i> Savigny in Lam.
<b>herba de la neu</b>	* <i>Leontopodium alpinum</i> Cass. subsp. <i>alpinum</i>
<b>herba de les berrugues</b>	<i>Chelidonium majus</i> L.
<b>herba de les cent fulles</b>	* <i>Achillea millefolium</i> L.
<b>herba de les mil fulles</b>	<i>Achillea millefolium</i> L.
<b>herba de les orenetes</b>	<i>Chelidonium majus</i> L.
<b>herba de les setsagnies</b>	* <i>Geum urbanum</i> L.
<b>herba de Sant Antoni</b>	<i>Sideritis hirsuta</i> L. subsp. <i>emporitana</i> Cad.
<b>herba de sant Joan</b>	<i>Galium verum</i> L.
	<i>Hypericum perforatum</i> L.
	* <i>Hypericum tetrapterum</i> Fries subsp. <i>tetrapterum</i>
<b>herba de sant Pere</b>	* <i>Sedum sediforme</i> (Jacq.) Pau
<b>herba de santa Aura</b>	<i>Centaурium erythraea</i> Rafn subsp. <i>erythraea</i>
<b>herba de Santa Margarida</b>	<i>Centaурium erythraea</i> Rafn subsp. <i>majus</i> (Hoffms. et Link) Laínz
	<i>Centaурium erythraea</i> Rafn subsp. <i>erythraea</i>
	<i>Tanacetum balsamita</i> L.
<b>herba de Santa Margarita</b>	* <i>Euphorbia characias</i> L. subsp. <i>characias</i>
<b>herba de Santa Maria</b>	* <i>Geum urbanum</i> L.
<b>herba de santa Teresa</b>	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medic.
<b>herba de setsagnies</b>	* <i>Hypericum perforatum</i> L.
<b>herba del bri</b>	* <i>Bupleurum rigidum</i> L.
<b>herba del cop</b>	<i>Ranunculus parnassifolius</i> L.
<b>herba del cucut</b>	* <i>Marrubium vulgare</i> L.
<b>herba del mal gra</b>	* <i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Schultz Bip.
<b>herba del mal roig</b>	<i>Prunella vulgaris</i> L.
<b>herba del remuc</b>	* <i>Agrimonia eupatoria</i> L.
<b>herba del traïdor</b>	* <i>Ballota nigra</i> L. subsp. <i>foetida</i> (Vis.) Hayek
<b>herba dels cucs</b>	* <i>Hypericum perforatum</i> L.
<b>herba dels gats</b>	* <i>Asperula cynanchica</i> L.
<b>herba dels set caps</b>	* <i>Verbascum pulverulentum</i> Vill.
<b>herba dels set nusos</b>	* <i>Verbascum thapsus</i> L.
<b>herba farinera</b>	* <i>Alyssum maritimum</i> (L.) Lam.
	<i>Anemone hepatica</i> L.
<b>herba fetgera</b>	<i>Artemisia campestris</i> L.
	<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench
	<i>Hypericum perforatum</i> L.
<b>herba florida tot l'any</b>	* <i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.
<b>herba foradada</b>	<i>Nepeta cataria</i> L.
<b>herba gatera</b>	<i>Phyllitis scolopendrium</i> (L.) Newm.
	* <i>Solanum dulcamara</i> L.
<b>herba melsera</b>	<i>Solanum nigrum</i> L. subsp. <i>nigrum</i>
<b>herba morera</b>	* <i>Alyssum maritimum</i> (L.) Lam.
	<i>Lithospermum officinale</i> L.
<b>herba pedrera</b>	* <i>Lithospermum officinale</i> L.
	<i>Asperula cynanchica</i> L.
<b>herba pedrera de muntanya</b>	* <i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medic.
<b>herba prima</b>	

<b>herba queixalera</b>	<i>Hyoscyamus albus</i> L.
<b>herba sabonera</b>	* <i>Leuzea conifera</i> (L.) DC. in Lam. et DC.
<b>herba travalera</b>	<i>Saponaria officinalis</i> L.
<b>herbe tremblante (nom francès)</b>	<i>Centaurea aspera</i> L. subsp. <i>aspera</i>
<b>herba tremoluda</b>	<i>Briza maxima</i> L.
<b>herba xoca</b>	* <i>Briza maxima</i> L.
<b>herba-col</b>	<i>Xanthium spinosum</i> L.
<b>herbamel</b>	<i>Cynara cardunculus</i> L.
<b>herbes de paller</b>	* <i>Alyssum maritimum</i> (L.) Lam.
<b>heura</b>	* <i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler subsp. <i>pyrenaica</i>
<b>hipèric</b>	(Gren. et Godr.) A.et O. Bolòs
<b>hipericó</b>	* <i>Trifolium repens</i> L.
<b>hisop</b>	* <i>Trifolium pratense</i> L.
<b>jaumets</b>	<i>Hedera helix</i> L.
<b>jorc</b>	* <i>Hypericum perforatum</i> L.
<b>jorc mari</b>	<i>Hypericum perforatum</i> L.
<b>jonces</b>	<i>Hyssopus officinalis</i> L. subsp. <i>officinalis</i>
<b>joncelles</b>	* <i>Calendula arvensis</i> L.
<b>joncs de ribera</b>	<i>Calendula officinalis</i> L.
<b>julivert</b>	<i>Cyperus rotundus</i> L.
<b>julivert bord</b>	<i>Juncus effusus</i> L.
<b>julivert de cavall</b>	<i>Scirpus holoschoenus</i> L.
<b>kiwi</b>	* <i>Juncus effusus</i> L.
<b>lavanda</b>	<i>Aphyllanthes monspeliensis</i> L.
<b>lilà</b>	* <i>Aphyllanthes monspeliensis</i> L.
<b>llantén (nom castellà)</b>	* <i>Scirpus holoschoenus</i> L.
<b>lleddó (fruit)</b>	<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Hill
<b>lledoner</b>	<i>Fumaria parviflora</i> Lam.
<b>llengua de bou</b>	* <i>Thapsia villosa</i> L. subsp. <i>villosa</i>
<b>llengües de gat</b>	<i>Actinidia chinensis</i> Planch
<b>llenties</b>	<i>Lavandula angustifolia</i> Miller subsp. <i>angustifolia</i>
<b>llentrisca</b>	* <i>Lavandula dentata</i> L.
<b>llentriscle</b>	* <i>Lavandula latifolia</i> Medic.
<b>lleroner</b>	<i>Syringa vulgaris</i> L.
<b>llet de Santa Teresa</b>	<i>Plantago major</i> L.
<b>lletatresa</b>	<i>Celtis australis</i> L.
<b>lletdetresa</b>	<i>Celtis australis</i> L.
<b>lleteresa</b>	* <i>Rumex acetosa</i> L. subsp. <i>acetosa</i>
	<i>Crassula ovata</i> (P. Mill.) Druce
	* <i>Plantago lanceolata</i> L.
	<i>Lens culinaris</i> Medic. subsp. <i>culinaris</i>
	<i>Pistacia lentiscus</i> L.
	<i>Pistacia lentiscus</i> L.
	veg. lledoner
	<i>Euphorbia characias</i> L. subsp. <i>characias</i>
	<i>Euphorbia characias</i> L. subsp. <i>characias</i>
	* <i>Euphorbia characias</i> L. subsp. <i>characias</i>
	* <i>Euphorbia serrata</i> L.
	<i>Euphorbia characias</i> L. subsp. <i>characias</i>

<b>lletissons</b>	<i>Sonchus oleraceus</i> L.
<b>lletissons grans</b>	<i>Sonchus tenerrimus</i> L.
<b>lletissons petits</b>	<i>Sonchus oleraceus</i> L.
<b>lletoses</b>	* <i>Taraxacum officinale</i> Weber in Wiggers
<b>lletsoms</b>	* <i>Euphorbia</i> sp.
<b>lli</b>	<i>Sonchus oleraceus</i> L.
<b>llimona (fruit)</b>	<i>Sonchus tenerrimus</i> L.
<b>llimoner</b>	<i>Linum usitatissimum</i> L.
<b>llinet</b>	<i>Citrus limon</i> (L.) Burm.
<b>llinet (llavor)</b>	<i>Citrus limon</i> (L.) Burm.
<b>llinosa</b>	<i>Linum usitatissimum</i> L.
<b>llipoter</b>	* <i>Linum usitatissimum</i> L.
<b>llipotes</b>	<i>Linum usitatissimum</i> L.
<b>llipsons</b>	* <i>Sonchus oleraceus</i> L.
<b>lliri</b>	<i>Lilium candidum</i> L.
<b>lliri blanc</b>	<i>Pancratium maritimum</i> L.
<b>lliri blanc de Sant Josep</b>	<i>Lilium candidum</i> L.
<b>lliri de rec</b>	* <i>Lilium candidum</i> L.
<b>lliri de Sant Josep</b>	* <i>Iris pseudacorus</i> L.
<b>lliris</b>	<i>Lilium candidum</i> L.
<b>llistó</b>	<i>Iris germanica</i> L.
<b>llitsó</b>	<i>Brachypodium retusum</i> (Pers.) Beauv.
<b>llobins</b>	<i>Sonchus oleraceus</i> L.
<b>llobisos</b>	<i>Sonchus tenerrimus</i> L.
<b>llor</b>	* <i>Lupinus angustifolius</i> L. subsp. <i>angustifolius</i>
<b>llor de llei</b>	* <i>Lupinus angustifolius</i> L. subsp. <i>angustifolius</i>
<b>llorer</b>	<i>Laurus nobilis</i> L.
<b>llorer rosa</b>	* <i>Laurus nobilis</i> L.
<b>lloreret</b>	<i>Laurus nobilis</i> L.
<b>lluïsos</b>	<i>Nerium oleander</i> L.
<b>llums</b>	<i>Daphne laureola</i> L.
<b>lúpulo (nom castellà)</b>	* <i>Lupinus angustifolius</i> L. subsp. <i>angustifolius</i>
<b>madastra</b>	<i>Centaurea cyanus</i> L.
<b>maduixer</b>	<i>Humulus lupulus</i> L.
<b>maduixeres</b>	* <i>Marrubium vulgare</i> L.
<b>maduixes (fruit)</b>	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.
<b>maduixetes de bosc (fruit)</b>	<i>Fragaria vesca</i> L.
<b>magrana (fruit)</b>	<i>Fragaria vesca</i> L.
<b>magrana agra (fruit)</b>	<i>Fragaria vesca</i> L.
<b>magraner</b>	<i>Punica granatum</i> L.
<b>magranes bordes</b>	* <i>Punica granatum</i> L.
<b>mal d'ulls</b>	<i>Punica granatum</i> L.
<b>maladuix</b>	<i>Punica granatum</i> L.
<b>malanuix</b>	<i>Papaver rhoeas</i> L.
<b>malgrana</b>	* <i>Origanum majorana</i> L.
	* <i>Origanum majorana</i> L.
	<i>Punica granatum</i> L.

<b>malta</b>	* <i>Hordeum vulgare</i> L.
<b>malva</b>	<i>Lavatera arborea</i> L.
<b>malví</b>	<i>Malva sylvestris</i> L.
<b>mançanilla</b>	<i>Althaea officinalis</i> L.
<b>mançanilla del bosc</b>	<i>Matricaria recutita</i> L.
<b>mançanilla del camps</b>	* <i>Helichrysum italicum</i> (Roth) G. Don f. in Loudon subsp. <i>serotinum</i> (Boiss.) P. Fourn.
<b>manglanes</b>	* <i>Matricaria recutita</i> L.
<b>mansamilla</b>	* <i>Punica granatum</i> L.
<b>marduix</b>	* <i>Phagnalon saxatile</i> (L.) Cass.
<b>marfull</b>	<i>Origanum majorana</i> L.
<b>margall</b>	<i>Viburnum tinus</i> L.
<b>margalló</b>	<i>Lolium rigidum</i> Gaud.
<b>margarida</b>	<i>Chamaerops humilis</i> L.
<b>margarides bordes</b>	<i>Bellis perennis</i> L.
<b>margarides de bosc</b>	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.
<b>margarides de camp</b>	* <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.
<b>marialluïsa</b>	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.
<b>marihuana</b>	<i>Lippia triphylla</i> (L'Hér.) O. Kuntze
<b>marquesa</b>	<i>Cannabis sativa</i> L.
<b>marxívol</b>	* <i>Alocasia odora</i> (Loddiges) Spach.
<b>màstecs</b>	<i>Helleborus foetidus</i> L.
<b>màstrecs</b>	<i>Crepis vesicaria</i> L.
<b>masteguera</b>	* <i>Chondrilla juncea</i> L.
<b>mata</b>	veg. màstecs
<b>matafaluga</b>	<i>Chondrilla juncea</i> L.
<b>matafoc</b>	<i>Cichorium intybus</i> L.
<b>matapoll</b>	* <i>Rhamnus alaternus</i> L.
<b>matavinyes</b>	* <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. subsp. <i>piperitum</i> (Ucria) Cout.
<b>matifoc</b>	<i>Pimpinella anisum</i> L.
<b>medallons</b>	<i>Sempervivum tectorum</i> L. subsp. <i>tectorum</i>
<b>melca</b>	<i>Daphne gnidium</i> L.
<b>melissa</b>	<i>Inula viscosa</i> (L.) Ait.
<b>meló</b>	veg. matafoc
<b>membrillo</b>	* <i>Lunaria annua</i> L. subsp. <i>annua</i>
<b>menages</b>	<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench
<b>menta</b>	<i>Melissa officinalis</i> L. subsp. <i>officinalis</i>
<b>menta americana</b>	<i>Cucumis melo</i> L. subsp. <i>melo</i>
<b>menta borda</b>	<i>Cydonia oblonga</i> Mill.
	* <i>Borago officinalis</i> L.
	<i>Mentha aquatica</i> L.
	<i>Mentha spicata</i> L.
	<i>Mentha × piperita</i> L.
	* <i>Mentha × piperita</i> L.
	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.
	* <i>Satureja calamintha</i> (L.) Scheele subsp. <i>glandulosa</i> (Req.) Gams

<b>menta de fer sopa</b>	* <i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds.
<b>menta de jardí</b>	* <i>Mentha spicata</i> L.
<b>menta de la reina</b>	* <i>Mentha × gentilis</i> L.
<b>menta de la sopa</b>	<i>Mentha × piperita</i> L.
<b>menta de pipermint</b>	* <i>Mentha spicata</i> L.
<b>menta de ribera</b>	* <i>Mentha × piperita</i> L.
<b>menta de sopa</b>	* <i>Mentha × gentilis</i> L.
<b>menta del caramel</b>	* <i>Mentha × piperita</i> L.
<b>menta del consol</b>	* <i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.
<b>menta del mal de panxa</b>	* <i>Mentha × gentilis</i> L.
<b>menta del mal de ventre</b>	<i>Mentha × piperita</i> L.
<b>menta dels horts</b>	* <i>Mentha spicata</i> L.
<b>menta forta</b>	* <i>Mentha × piperita</i> L.
<b>menta piperita</b>	<i>Mentha × piperita</i> L.
<b>menta romana</b>	<i>Salvia microphylla</i> Humb.. Bonpl. & Kunth
<b>menta tarongina</b>	* <i>Melissa officinalis</i> L. subsp. <i>officinalis</i>
<b>menta variegada</b>	* <i>Mentha</i> sp.
<b>menta verda</b>	<i>Mentha spicata</i> L.
<b>menta xocolatera</b>	* <i>Mentha × piperita</i> L.
<b>metlles</b>	veg. ametlles
<b>meu</b>	<i>Meum athamanticum</i> Jacq.
<b>milfulles</b>	<i>Achillea millefolium</i> L.
<b>mill del sol</b>	<i>Lithospermum officinale</i> L.
<b>mimosa</b>	<i>Acacia dealbata</i> Link.
<b>miraguano</b>	<i>Araujia sericifera</i> Brot.
<b>mirasol</b>	<i>Heliotropium europaeum</i> L.
<b>moixera</b>	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz
<b>molleroses</b>	<i>Parietaria officinalis</i> L. subsp. <i>judaica</i> (L.) Béguinot
<b>mollerusa</b>	* <i>Parietaria officinalis</i> L. subsp. <i>judaica</i> (L.) Béguinot
<b>moneda del papa</b>	* <i>Lunaria annua</i> L. subsp. <i>annua</i>
<b>mongeta (fruit)</b>	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.
<b>mongeta tendra (fruit)</b>	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.
<b>mongetera</b>	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.
<b>mongetes seques (fruit)</b>	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.
<b>mongets (fruit)</b>	<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.
<b>moniato (tubercl)</b>	<i>Ipomoea batatas</i> Poir.
<b>mora (fruit)</b>	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott
<b>morella</b>	<i>Solanum nigrum</i> L. subsp. <i>miniatum</i> (Willd.) Hartm.l
<b>morelles</b>	<i>Parietaria officinalis</i> L. subsp. <i>judaica</i> (L.) Béguinot
<b>morera</b>	<i>Morus nigra</i> L.
<b>móres (fruit)</b>	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott
<b>mores de bosc</b>	* <i>Rubus ulmifolius</i> Schott
<b>morrons</b>	* <i>Ramunculus aquatilis</i> L.

<b>mort-i-viu</b>	<i>*Sedum rupestre</i> L.
<b>moscatell (producte elaborat)</b>	<i>*Sedum sediforme</i> (Jacq.) Pau
<b>mostassa (producte elaborat)</b>	<i>Vitis vinifera</i> L.
<b>multra</b>	<i>Brassica nigra</i> (L.) Koch in Roehl
<b>multrera</b>	<i>*Myrtus communis</i> L.
<b>murcarols</b>	<i>*Myrtus communis</i> L.
<b>múrtera</b>	<i>*Mercurialis annua</i> L.
<b>nadala</b>	<i>*Myrtus communis</i> L.
<b>nap blanc</b>	<i>*Poinsettia pulcherrima</i> (Willd.) Graham
<b>naps</b>	<i>*Brassica napus</i> L.
<b>naps boals</b>	<i>Brassica napus</i> L.
<b>naronger</b>	<i>Brassica rapa</i> L.
<b>necdrina</b>	<i>*Brassica rapa</i> L.
<b>nectarina</b>	<i>*Citrus aurantium</i> L.
<b>nepta</b>	veg. nectarina
<b>nesprer</b>	<i>*Prunus persica</i> (L.) Batsch
<b>nespres (fruit)</b>	<i>Ballota nigra</i> L. subsp. <i>foetida</i> (Vis.) Hayek
<b>noguer</b>	<i>Nepeta cataria</i> L.
<b>noguerola</b>	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.
<b>nou moscada (llavor)</b>	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.
<b>nogues</b>	<i>Mespilus germanica</i> L.
<b>nous (fruit)</b>	<i>Juglans regia</i> L.
<b>nous verdes (fruit)</b>	<i>Pistacia terebinthus</i> L.
<b>nurella</b>	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.
<b>nyama</b>	<i>*Juglans regia</i> L.
<b>nyigo-nyigo</b>	<i>Juglans regia</i> L.
<b>octubre</b>	<i>Juglans regia</i> L.
<b>olivarda</b>	<i>*Ceterach officinarum</i> DC. in Lam. et DC.
<b>olivera</b>	<i>Helianthus tuberosus</i> L.
<b>olivera borda</b>	<i>*Leuzea conifera</i> (L.) DC. in Lam. et DC.
<b>olivera de llei</b>	<i>*Aster pilosus</i> Willd.
<b>olivera verge</b>	<i>Inula viscosa</i> (L.) Ait.
<b>olivereta</b>	<i>Olea europaea</i> L. var. <i>europaea</i>
<b>olives (fruit)</b>	<i>*Olea europaea</i> L. var. <i>sylvestris</i> (Mill.) Brot.
<b>om</b>	<i>Olea europaea</i> L. var. <i>sylvestris</i> (Mill.) Brot.
<b>oma</b>	<i>*Olea europaea</i> L. var. <i>europaea</i>
<b>opi</b>	<i>*Olea europaea</i> L. var. <i>sylvestris</i> (Mill.) Brot.
<b>ordi</b>	<i>Globularia alypum</i> L.
<b>ordi escaiat</b>	<i>*Olea europaea</i> L. var. <i>sylvestris</i> (Mill.) Brot.
<b>orella de gat</b>	<i>Olea europaea</i> L. var. <i>europaea</i>
<b>orella de gos</b>	<i>Ulmus minor</i> Mill.
	<i>Ulmus glabra</i> Huds.
	<i>*Papaver somniferum</i> L. subsp. <i>setigerum</i> (DC.) Arcang.
	<i>Hordeum vulgare</i> L.
	<i>*Hordeum vulgare</i> L.
	<i>*Sideritis cf. sventenii</i> (Kunkel) Mend.-Heu
	<i>*Sideritis cf. sventenii</i> (Kunkel) Mend.-Heu

<b>orella d'os</b>	<i>Ramonda myconi</i> (L.) Reichenb.
<b>orenga</b>	* <i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy subsp. <i>rupestris</i>
<b>ortiga</b>	<i>Origanum vulgare</i> L.
<b>ortiga blanca</b>	<i>Urtica dioica</i> L.
<b>ortiga gran</b>	<i>Urtica dioica</i> L.
<b>ortiga grossa</b>	<i>Urtica dioica</i> L.
<b>ortiga major</b>	<i>Urtica dioica</i> L.
<b>ortiga menor</b>	* <i>Urtica urens</i> L.
<b>ortiga petita</b>	<i>Urtica urens</i> L.
<b>palissandre</b>	<i>Dalbergia</i> sp.
<b>pallenc</b>	* <i>Brachypodium retusum</i> (Pers.) Beauv.
<b>palorosa</b>	<i>Aspidosperma polyneuron</i> M. Arg
<b>panissola</b>	<i>Setaria verticillata</i> (L.) Beauv.
<b>parietària</b>	<i>Parietaria officinalis</i> L. subsp. <i>judaica</i> (L.) Béguinot
<b>passacamins</b>	<i>Polygonum aviculare</i> L.
<b>passiflora</b>	<i>Passiflora caerulea</i> L.
<b>pastanaga</b>	<i>Daucus carota</i> L. subsp. <i>sativus</i> (Hoffm.) Arcang.
<b>pastanaga borda</b>	* <i>Tordylium maximum</i> L.
<b>pasteca</b>	<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsumara et Nakai
<b>pastega</b>	<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsumara et Nakai
<b>pasto del sudan</b>	<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench
<b>patanera</b>	<i>Solanum tuberosum</i> L.
<b>patarres</b>	* <i>Limonium virgatum</i> (Willd.) Fourr.
<b>patata (tuberclle)</b>	* <i>Limonium vulgare</i> Mill. subsp. <i>serotinum</i> (Reichenb.) Gams in Hegi
<b>patatera</b>	<i>Solanum tuberosum</i> L.
<b>pavó</b>	<i>Solanum tuberosum</i> L.
<b>pebre</b>	* <i>Papaver somniferum</i> L. subsp. <i>setigerum</i> (DC.) Arcang.
<b>pebre negre</b>	<i>Piper nigrum</i> L.
<b>pebre verd</b>	* <i>Schinus molle</i> L.
<b>pebre vermall (fruit)</b>	<i>Piper nigrum</i> L.
<b>pebrot (fruit)</b>	* <i>Piper nigrum</i> L.
<b>pebrot picant</b>	* <i>Schinus molle</i> L.
<b>pebrots (fruit)</b>	<i>Capsicum annuum</i> L.
<b>pensaments</b>	<i>Capsicum annuum</i> L.
<b>pera (fruit)</b>	* <i>Capsicum annuum</i> L.
<b>perelloner</b>	<i>Capsicum annuum</i> L.
<b>perera</b>	<i>Viola tricolor</i> L.
<b>pericó</b>	* <i>Pyrus communis</i> L. subsp. <i>communis</i>
<b>pericot</b>	<i>Pyrus communis</i> L. subsp. <i>pyraster</i> (L.) Asch. et Graebn.
<b>perpètua</b>	* <i>Pyrus communis</i> L. subsp. <i>communis</i>
<b>perruca de blat de moro</b>	<i>Hypericum perforatum</i> L.
	* <i>Hypericum perforatum</i> L.
	<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench
	* <i>Zea mays</i> L.

<b>pèsol bord</b>	<i>Lathyrus latifolius</i> L.
<b>petapetons</b>	* <i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke
<b>pets de llop</b>	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke
<b>peu de gat</b>	* <i>Paronychia argentea</i> Lam.
<b>peu de rata</b>	* <i>Teucrium chamaedrys</i> L.
<b>pi</b>	<i>Pinus halepensis</i> Mill. <i>Pinus pinea</i> L. <i>Pinus</i> sp. <i>Pinus halepensis</i> Mill. <i>Pinus pinea</i> L. <i>Pinus pinea</i> L. * <i>Pinus pinaster</i> Ait. * <i>Pinus halepensis</i> Mill. <i>Pinus pinea</i> L. <i>Pinus pinea</i> L. <i>Pinus sylvestris</i> L. * <i>Aesculus hippocastanum</i> L. <i>Ananas comosus</i> (Stickm.) Merr. <i>Leuzea conifera</i> (L.) DC. in Lam. et DC. * <i>Catananche caerulea</i> L. <i>Pinus pinea</i> L. * <i>Mentha × piperita</i> L. <i>Papaver rhoeas</i> L. <i>Agave americana</i> L. * <i>Bidens tripartita</i> L. <i>Sonchus oleraceus</i> L. <i>Taraxacum officinale</i> Weber in Wiggers
<b>pi bord</b>	<i>Plantago lanceolata</i> L.
<b>pi de llei</b>	* <i>Plantago coronopus</i> L. subsp. <i>coronopus</i>
<b>pi de pinyons</b>	* <i>Plantago lanceolata</i> L.
<b>pi galleg</b>	<i>Plantago major</i> L.
<b>pi mediterrani</b>	<i>Plantago subulata</i> L. subsp. <i>holosteum</i> (Scop.) O. Bolòs et J. Vigo
<b>pi pinyer</b>	<i>Plantago major</i> L.
<b>pi pinyoner</b>	* <i>Plantago major</i> L.
<b>pi roig</b>	* <i>Plantago lanceolata</i> L.
<b>pilongues</b>	* <i>Rumex crispus</i> L.
<b>pinya (fruit)</b>	* <i>Plantago coronopus</i> L. subsp. <i>coronopus</i>
<b>pinya de sant Joan</b>	<i>Plantago major</i> L.
<b>pinyes de plata</b>	<i>Plantago lanceolata</i> L.
<b>pinyons (llavors)</b>	* <i>Plantago major</i> L.
<b>pipermint</b>	* <i>Plantago media</i> L.
<b>piripipips</b>	* <i>Plantago major</i> L.
<b>pita</b>	* <i>Plantago lanceolata</i> L.
<b>pixallits</b>	* <i>Plantago lanceolata</i> L.
<b>plantage</b>	<i>Platanus × hispanica</i> Mill. ex Münchh. <i>Musa</i> sp. <i>Platanus × hispanica</i> Mill. ex Münchh. <i>Platanus × hispanica</i> Mill. ex Münchh.
<b>plantatge ample</b>	
<b>plantatge bo</b>	
<b>plantatge bord</b>	
<b>plantatge d'aigua</b>	
<b>plantatge de dent de rata</b>	
<b>plantatge de fulla ampla</b>	
<b>plantatge de fulla estreta</b>	
<b>plantatge de fulla gran</b>	
<b>plantatge de fulla mitja</b>	
<b>plantatge de llei</b>	
<b>plantatge dels conills</b>	
<b>plantatge prim</b>	
<b>planté</b>	
<b>plàtan</b>	
<b>plàtan (fruit)</b>	
<b>plataner</b>	
<b>plátano (nom castellà)</b>	

<b>platero</b>	* <i>Platanus × hispanica</i> Mill. ex Münchh.
<b>plato</b>	* <i>Platanus × hispanica</i> Mill. ex Münchh.
<b>pois de senteur (nom francès)</b>	<i>Lathyrus cirrhosus</i> Ser. in DC.
<b>poleo-menta (nom castellà)</b>	<i>Mentha pulegium</i> L.
<b>poliol</b>	<i>Mentha pulegium</i> L.
<b>poll</b>	<i>Populus nigra</i> L.
<b>poma (fruit)</b>	<i>Pyrus malus</i> L. subsp. <i>mitis</i> (Wallr.) O. Bolòs et J. Vigo
<b>poma del ciri (fruit)</b>	<i>Pyrus malus</i> L. subsp. <i>mitis</i> (Wallr.) O. Bolòs et J. Vigo
<b>pomelo (nom castellà)</b>	<i>Citrus grandis</i> (L.) Osbeck
<b>pomes de relleno (fruit)</b>	* <i>Pyrus malus</i> L. subsp. <i>mitis</i> (Wallr.) O. Bolòs et J. Vigo
<b>pometes de sant Joan</b>	* <i>Palmaria spina-christi</i> Mill.
<b>ponce</b>	* <i>Citrus aurantium</i> L.
<b>poniol</b>	<i>Mentha pulegium</i> L.
<b>poniol bord</b>	* <i>Satureja calamintha</i> (L.) Scheele subsp. <i>glandulosa</i> (Req.) Gams
<b>poriol</b>	veg. poliol
<b>poriol bord</b>	* <i>Satureja calamintha</i> (L.) Scheele subsp. <i>glandulosa</i> (Req.) Gams
<b>poriol salvatge</b>	* <i>Mentha pulegium</i> L.
<b>porro</b>	<i>Allium porrum</i> L.
<b>porro bord</b>	* <i>Allium ampeloprasum</i> L.
<b>porro salvatge</b>	* <i>Allium ampeloprasum</i> L.
<b>porro silvestre</b>	* <i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag.
<b>porros bords</b>	* <i>Allium ampeloprasum</i> L.
<b>pota de cavall</b>	* <i>Allium ampeloprasum</i> L.
<b>pota de colom</b>	<i>Tussilago farfara</i> L.
<b>pota de rata</b>	* <i>Paronychia argentea</i> Lam.
<b>praó</b>	* <i>Plantago coronopus</i> L. subsp. <i>coronopus</i>
<b>preoneres</b>	* <i>Teucrium chamaedrys</i> L.
<b>préssec (fruit)</b>	* <i>Cynara cardunculus</i> L.
<b>pruna (fruit)</b>	* <i>Silybum Marianum</i> (L.) Gaertn.
<b>prunelles</b>	<i>Cynara cardunculus</i> L.
<b>puça</b>	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch
<b>pulmonària</b>	<i>Prunus domestica</i> L. subsp. <i>domestica</i>
<b>puput</b>	* <i>Prunus spinosa</i> L.
<b>quina</b>	* <i>Linum usitatissimum</i> L.
<b>quiquiriquies</b>	<i>Pulmonaria affinis</i> Jord. in F. W. Schultz
<b>rabequet (fruit)</b>	* <i>Primula veris</i> L. subsp. <i>columnae</i> (Ten.) Maire et Petitmengin
<b>raïm (fruit)</b>	<i>Cinchona</i> sp.
<b>raïm de moro</b>	<i>Papaver rhoeas</i> L.
<b>rave-bleda de sucre</b>	<i>Cucurbita maxima</i> Duch. in Lam.
<b>rave-bleda de taula</b>	<i>Vitis vinifera</i> L.
	<i>Phytolacca americana</i> L.
	* <i>Beta vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i> var. <i>crassa</i> (Alef.) Helm
	* <i>Beta vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i> var. <i>conditiva</i> Alef

rave-bleda dels animals	* <i>Beta vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i> var. <i>crassa</i> (Alef.) Helm
ràvecs	* <i>Brassica napus</i> L.
ravenets vermells	* <i>Raphanus raphanistrum</i> L. subsp. <i>sativus</i> (L.) Domin
ravenissa	<i>Diplotaxis erucoides</i> (L.) DC. <i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagrèze-Fossat
ravenissa groga	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagrèze-Fossat
ravenisses	* <i>Brassica oleracea</i> L. subsp. <i>robertiana</i> (Gay) Bonnier et Layens
regalèssia	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.
regalíssia	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.
remolatxa	<i>Beta vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i> var. <i>crassa</i> (Alef.) Helm
repunxons	<i>Campanula rapunculus</i> L.
ricí	<i>Ricinus communis</i> L.
ridaura	* <i>Clematis flammula</i> L.
ridorta	<i>Clematis vitalba</i> L.
ridortes de burro	<i>Clematis flammula</i> L.
roldor	<i>Coriaria myrtifolia</i> L.
roella	veg. rosella
roella groga	* <i>Glaucium flavum</i> Crantz
romaní	<i>Rosmarinus officinalis</i> L.
romequera	* <i>Rubus bifrons</i> Vest in Tratt. * <i>Rubus canescens</i> DC. subsp. <i>canescens</i> <i>Rubus ulmifolius</i> Schott
rosa blanca de jardí	<i>Rosa</i> sp.
rosa de jardí	<i>Rosa</i> sp.
rosa de pastor vermella	<i>Rosa</i> sp.
rosa d'Espanya	* <i>Centranthus ruber</i> (L.) DC. subsp. <i>ruber</i>
rosa salvatge	* <i>Rosa canina</i> L.
rosa vermella de jardí	* <i>Rosa gallica</i> L.
rosella	<i>Papaver rhoeas</i> L. * <i>Papaver somniferum</i> L. subsp. <i>setigerum</i> (DC.) Arcang.
roser	<i>Rosa canina</i> L.
roser bord	<i>Rosa canina</i> L.
roser de pastor	<i>Rosa canina</i> L.
roser silvestre	<i>Rosa canina</i> L.
rosers	* <i>Nerium oleander</i> L.
rosers	<i>Rosa</i> sp.
rosers bords	<i>Rosa canina</i> L.
roses	<i>Rosa canina</i> L.
roses de pastor	* <i>Rosa canina</i> L.
roses veres	* <i>Rosa</i> sp.
rostoll	* <i>Brachypodium retusum</i> (Pers.) Beauv.
roure	<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl. <i>Quercus pubescens</i> Willd. * <i>Quercus alba</i> L.
roure americà	

<b>roure francès</b>	* <i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl.
<b>roure hongarès</b>	* <i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl.
<b>rovelles</b>	<i>Papaver rhoes</i> L.
<b>rúcula</b>	* <i>Eruca vesicaria</i> (L.) Cav. subsp. <i>sativa</i> (Mill.) Thell. in Hegi
<b>ruda</b>	<i>Ruta chaleensis</i> L. <i>Ruta graveolens</i> L.
<b>ruqueta</b>	* <i>Eruca vesicaria</i> (L.) Cav. subsp. <i>sativa</i> (Mill.) Thell. in Hegi
<b>sabó de gitana</b>	<i>Saponaria officinalis</i> L.
<b>sabuc</b>	<i>Sambucus nigra</i> L.
<b>sabuquer</b>	<i>Sambucus nigra</i> L.
<b>safrà</b>	<i>Crocus sativus</i> L.
<b>safrà (estigmes)</b>	<i>Crocus sativus</i> L.
<b>sajolida</b>	<i>Satureja hortensis</i> L.
<b>sajolida de jardí</b>	<i>Satureja hortensis</i> L.
<b>sajolida de muntanya</b>	<i>Satureja montana</i> L.
<b>saliteres</b>	* <i>Salix elaeagnos</i> Scop. subsp. <i>angustifolia</i> (Cariot) Rechinger f.
<b>salits</b>	* <i>Salix elaeagnos</i> Scop. subsp. <i>angustifolia</i> (Cariot) Rechinger f.
<b>salsa de pastor</b>	* <i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medic.
<b>salsífics</b>	* <i>Tragopogon porrifolius</i> L. subsp. <i>sativus</i> (Gaterau) Br.-Bl.
<b>sàlvia</b>	<i>Salvia officinalis</i> L. subsp. <i>lavandulifolia</i> (Vahl) Gams
<b>sàlvia</b>	<i>Salvia officinalis</i> L. subsp. <i>officinalis</i>
	* <i>Sideritis cf. sventenii</i> (Kunkel) Mend.-Heu
	<i>Stachys byzantina</i> C. Koch
<b>sàlvia romana</b>	* <i>Salvia officinalis</i> L. subsp. <i>lavandulifolia</i> (Vahl) Gams
<b>salze</b>	<i>Salix caprea</i> L.
<b>salze dels vims</b>	* <i>Salix fragilis</i> L.
<b>sangnua</b>	<i>Equisetum arvense</i> L.
	<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh.
<b>sangnua</b>	* <i>Paronychia argentea</i> Lam.
<b>sangnuària</b>	<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh.
<b>sangoneres</b>	* <i>Paronychia argentea</i> Lam.
<b>sanguinyol</b>	* <i>Equisetum arvense</i> L.
<b>Sant Pere Màrtir</b>	<i>Cornus sanguinea</i> L.
<b>Santa Teresa</b>	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq. subsp. <i>monogyna</i>
<b>sarga</b>	* <i>Euphorbia characias</i> L. subsp. <i>characias</i>
	<i>Salix elaeagnos</i> Scop. subsp. <i>angustifolia</i> (Cariot) Rechinger f.
<b>saüc</b>	<i>Sambucus nigra</i> L.
<b>saula vimera</b>	* <i>Salix fragilis</i> L.
<b>saule</b>	<i>Salix alba</i> L.
	<i>Salix caprea</i> L.
<b>saüquer</b>	<i>Sambucus nigra</i> L.
<b>sècle</b>	* <i>Secale cereale</i> L.

<b>segó de blat (pell del blat triturada)</b>	<i>Triticum aestivum</i> L.
<b>segon (pell del blat triturada)</b>	<i>Triticum aestivum</i> L.
<b>segon de blat (pell del blat triturada)</b>	<i>Triticum aestivum</i> L.
<b>segon torrat</b>	<i>Triticum aestivum</i> L.
<b>sempreviva</b>	<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench
<b>sen</b>	<i>Cassia angustifolia</i> Vahl.
<b>seneci del cap</b>	<i>Senecio inaequidens</i> DC.
<b>senet</b>	<i>Cassia angustifolia</i> Vahl.
<b>serpol</b>	* <i>Thymus × citriodorus</i> (Pers.) Schreber
<b>serpolé (nom francès)</b>	<i>Thymus serpyllum</i> L. subsp. <i>chamaedrys</i> (Fries) Celak.
<b>serpoll</b>	<i>Thymus serpyllum</i> L. subsp. <i>chamaedrys</i> (Fries) Celak.
<b>server</b>	<i>Sorbus domestica</i> L.
<b>serves (fruit)</b>	<i>Sorbus domestica</i> L.
<b>setge</b>	<i>Scrophularia auriculata</i> L.
<b>setsagnies</b>	* <i>Geum urbanum</i> L.
<b>simfit</b>	<i>Sympytum tuberosum</i> L. subsp. <i>tuberosum</i>
<b>síndria (fruit)</b>	<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsumara et Nakai
<b>sinegrec</b>	<i>Trigonella foenum-graecum</i> L.
<b>sureau (nom francès)</b>	<i>Sambucus nigra</i> L.
<b>suro</b>	<i>Quercus suber</i> L.
<b>suro (escorça)</b>	<i>Quercus suber</i> L.
<b>surolí</b>	<i>Quercus × morisii</i> Borzi
<b>tabac</b>	<i>Nicotiana tabacum</i> L.
<b>tabac (producte elaborat)</b>	<i>Nicotiana tabacum</i> L.
<b>tabaqueries</b>	* <i>Nicotiana tabacum</i> L.
<b>tamariu</b>	<i>Tamarix canariensis</i> Willd.
<b>tanarida</b>	* <i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Schultz Bip.
<b>tapaculs</b>	* <i>Agrimonia eupatoria</i> L. <i>Lythrum salicaria</i> L.
<b>taronger</b>	<i>Taraxacum officinale</i> Weber in Wiggers <i>Citrus aurantium</i> L.
<b>taronger agre</b>	<i>Citrus sinensis</i> (L) Osbeck
<b>taronges agres (fruit)</b>	<i>Citrus aurantium</i> L.
<b>tarongina</b>	<i>Melissa officinalis</i> L. subsp. <i>Officinalis</i> * <i>Citrus sinensis</i> (L) Osbeck
<b>taronja (fruit)</b>	<i>Citrus sinensis</i> (L) Osbeck
<b>taronja agra (fruit)</b>	<i>Citrus aurantium</i> L.
<b>taronja amarga (fruit)</b>	<i>Citrus aurantium</i> L.
<b>taronja amargant (fruit)</b>	<i>Citrus aurantium</i> L.
<b>tàrrec</b>	<i>Salvia verbenaca</i> L.
<b>te verd</b>	* <i>Camellia sinensis</i> L.
<b>teix</b>	<i>Taxus baccata</i> L.
<b>tell</b>	<i>Tilia cordata</i> Mill.
<b>tepó</b>	<i>Verbascum sinuatum</i> L.
<b>teresa</b>	* <i>Euphorbia characias</i> L. subsp. <i>characias</i>
<b>til·la (bràctea amb flor)</b>	<i>Tilia cordata</i> Mill. <i>Tilia platyphyllos</i> Scop.

<b>til·ler</b>	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.
<b>tillol</b>	<i>Tilia cordata</i> Mill.
<b>tillooler</b>	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.
	<i>Tilia cordata</i> Mill.
<b>timó</b>	* <i>Lavandula stoechas</i> L. subsp. <i>stoechas</i>
<b>timonet</b>	* <i>Lavandula stoechas</i> L. subsp. <i>stoechas</i>
<b>tintorell</b>	<i>Daphne gnidium</i> L.
<b>tomata (fruit)</b>	* <i>Gomphocarpus fruticosus</i> (L.) Ait. f. in Ait.
<b>tomatera</b>	<i>Solanum lycopersicum</i> L.
<b>tòries (tiges)</b>	<i>Solanum lycopersicum</i> L.
<b>trapassacs</b>	* <i>Vitis vinifera</i> L.
<b>travalera</b>	* <i>Bromus madritensis</i> L.
<b>trèfle (nom francès)</b>	* <i>Bromus tectorum</i> L.
	* <i>Hordeum murinum</i> L.
	<i>Centaurea aspera</i> L. subsp. <i>aspera</i>
<b>trèfol bord</b>	<i>Trifolium pratense</i> L.
<b>trèmol</b>	* <i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler subsp. <i>pyrenaica</i>
<b>trepó</b>	(Gren. et Godr.) A. et O. Bolòs
<b>trèvol</b>	* <i>Trifolium pratense</i> L.
<b>tripó</b>	<i>Trifolium repens</i> L.
<b>tronger</b>	<i>Trifolium pratense</i> L.
<b>trongina</b>	<i>Populus tremula</i> L.
<b>trumfa nyama</b>	<i>Verbascum sinuatum</i> L.
<b>topinambour (nom francès)</b>	<i>Anemone hepatica</i> L.
<b>ullastre</b>	* <i>Oxalis articulata</i> Savigny in Lam.
<b>ultriga</b>	<i>Verbascum sinuatum</i> L.
<b>userda</b>	veg. taronger
<b>utrigues</b>	veg. tarongina
<b>vainilla</b>	<i>Helianthus tuberosus</i> L.
<b>valedriana</b>	<i>Helianthus tuberosus</i> L.
<b>valeriana</b>	<i>Olea europaea</i> L. var. <i>sylvestris</i> (Mill.) Brot.
<b>vellanes (fruit)</b>	* <i>Urtica dioica</i> L.
<b>verdelagues</b>	* <i>Urtica urens</i> L.
<b>verder</b>	<i>Medicago sativa</i> L.
<b>verders</b>	* <i>Urtica dioica</i> L.
<b>verdolaga</b>	<i>Vanilla planifolia</i> Andr.
<b>vern</b>	<i>Valeriana officinalis</i> L.
<b>vesc</b>	<i>Valeriana officinalis</i> L.
<b>viborera</b>	veg. avellanes
<b>vidiella</b>	veg. verdolaga
<b>vim</b>	* <i>Rubus ulmifolius</i> Schott
	* <i>Rubus ulmifolius</i> Schott
	<i>Portulaca oleracea</i> L.
	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.
	<i>Viscum album</i> L.
	* <i>Borago officinalis</i> L.
	<i>Clematis flammula</i> L.
	<i>Clematis vitalba</i> L.
	<i>Salix fragilis</i> L.

<b>vímet</b>	<i>Salix fragilis</i> L.
<b>vims</b>	<i>Salix fragilis</i> L.
<b>vinca</b>	<i>Vinca major</i> L.
<b>vinya</b>	<i>Vitis vinifera</i> L.
<b>viola</b>	<i>Viola alba</i> Bess. subsp. <i>dehnhardtii</i> (Ten.) W. Becker
<b>viola petita</b>	<i>Viola alba</i> Bess. subsp. <i>dehnhardtii</i> (Ten.) W. Becker
<b>violer</b>	* <i>Matthiola sinuata</i> (L.) R. Br.
<b>violer</b>	<i>Viola alba</i> Bess. subsp. <i>dehnhardtii</i> (Ten.) W. Becker
<b>violes de llei</b>	* <i>Anemone hepatica</i> L.
<b>violes de llop</b>	<i>Anemone hepatica</i> L.
<b>violetes</b>	<i>Viola alba</i> Bess. subsp. <i>dehnhardtii</i> (Ten.) W. Becker
<b>xarpó</b>	<i>Coris monspeliensis</i> L.
<b>xèrries</b>	<i>Arum italicum</i> Mill.
<b>xicoies</b>	* <i>Chondrilla juncea</i> L.
<b>xicoina</b>	<i>Cichorium intybus</i> L.
<b>xicòria</b>	* <i>Lactuca perennis</i> L.
<b>xifrer alt</b>	* <i>Lactuca perennis</i> L.
<b>xifrer baix</b>	* <i>Cupressus sempervirens</i> L.
<b>xifrer de fer tallavents</b>	* <i>Cupressus sempervirens</i> L. subsp. f. <i>horizontalis</i>
<b>xifrer</b>	* <i>Cupressus sempervirens</i> L. subsp. f. <i>horizontalis</i>
<b>ximbes</b>	* <i>Cupressus sempervirens</i> L.
<b>ximbles</b>	<i>Vitex agnus-castus</i> L.
<b>xíndria</b>	<i>Vitex agnus-castus</i> L.
<b>xiprer</b>	<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsumara et Nakai
<b>xirries</b>	<i>Cupressus sempervirens</i> L.
<b>xocolata (llavor)</b>	* <i>Arum italicum</i> Mill.
<b>xocolata (producte elaborat)</b>	<i>Theobroma cacao</i> L.
<b>xuclamel</b>	<i>Theobroma cacao</i> L.
<b>yezgo</b>	* <i>Borago officinalis</i> L.
<b>zarzaparrilla (nom castellà)</b>	<i>Lonicera etrusca</i> Santi
	<i>Lonicera implexa</i> Ait.
	<i>Lonicera periclymenum</i> L.
	<i>Sambucus ebulus</i> L.
	<i>Smilax aspera</i> L.
	<i>Leuzea conifera</i> (L.) DC. in Lam. et DC.
	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.

### ANNEX 3. L'Alfabet Fonètic Internacional (AFI): símbols i exemples

SÍMBOL	EXAMPLE EN CATALÀ	EXAMPLE EN ESPANYOL
p	[p]anical ( <i>Eryngium campestre</i> )	[p]erejil ( <i>Petroselinum crispum</i> )
b	[b]oixac ( <i>Calendula arvensis</i> )	[b]ojantina ( <i>Artemisia barrelieri</i> )
β	llo[β]í ( <i>Lupinus albus</i> )	calabaza ( <i>Cucurbita pepo</i> )
t	[t]imó ( <i>Thymus vulgaris</i> )	[t]omillo ( <i>Thymus vulgaris</i> )
d	[d]idalera ( <i>Digitalis purpurea</i> )	[d]edalera ( <i>Digitalis purpurea</i> )
ð	vi[ð]alba ( <i>Clematis vitalba</i> )	a[ð]elfa ( <i>Nerium oleander</i> )
K	[k]àde[k] ( <i>Juniperus oxycedrus</i> )	[k]alabaza ( <i>Cucurbita pepo</i> )
G	[g]alzeran ( <i>Ruscus aculeatus</i> )	[g]andul ( <i>Nicotiana glauca</i> )
ʎ	fí [ʎ]era ( <i>Ficus carica</i> )	hi[ʎ]era ( <i>Ficus carica</i> )
x	-	a[x]o ( <i>Allium sativum</i> )
f	[f]onoll ( <i>Foeniculum vulgare</i> )	adel[f]a ( <i>Nerium oleander</i> )
v	[v]inya ( <i>Vitis vinifera</i> )	[v]id ( <i>Vitis vinifera</i> )
s	[s]aüquer ( <i>Sambucus nigra</i> )	[s]aúco ( <i>Sambucus nigra</i> )
z	ro[z]ella ( <i>Papaver rhoeas</i> )	-
θ	-	a[θ]ufaifo ( <i>Ziziphus lotus</i> )
χ	[χ]icoira ( <i>Cichorium intybus</i> )	-
ʃ	[ʃ]onça ( <i>Aphyllanthes monspeliensis</i> )	-
ts	barrete[ts] ( <i>Umbilicus rupestris</i> )	-
dz	zi[dz]ània ( <i>Lolium temulentum</i> )	-
tʃ	fa[tʃ] ( <i>Fagus sylvatica</i> )	[tʃ]umbera ( <i>Opuntia ficus-barbarica</i> )
dʒ	melcora[dʒ]e ( <i>Mercurialis annua</i> )	-
l	[l]i[l]à ( <i>Syringa vulgaris</i> )	[l]i[l]á ( <i>Syringa vulgaris</i> )
ʎ	[ʎ]edoner ( <i>Celtis australis</i> )	tomi[ʎ]o ( <i>Thymus vulgaris</i> )
r	pe[r]icó ( <i>Hypericum perforatum</i> )	lau[r]el ( <i>Laurus nobilis</i> )
r	[r]oja ( <i>Rubia peregrina</i> )	ma[r]ubio ( <i>Ballota hirsuta</i> )
y	gua[y]aber ( <i>Psidium guajava</i> )	gua[y]abo ( <i>Psidium guajava</i> )

m	ca[m]èlia ( <i>Camellia japonica</i> )	ca[m]elia ( <i>Camellia japonica</i> )
n	cà[n]em ( <i>Cannabis sativa</i> )	Mejora[n]a ( <i>Origanum majorana</i> )
ŋ	ca[ŋ]forer ( <i>Cinnamomum camphora</i> )	alca[ŋ]forero ( <i>Cinnamomum camphora</i> )
ɳ	mo[ɳ]getera ( <i>Phaseolus vulgaris</i> )	-
ڻ	jo[ڻ]c ( <i>Juncus acutus</i> )	ju[ڻ]co ( <i>Juncus acutus</i> )
ڻ	ca[ڻ]a ( <i>Arundo donax</i> )	ca[ڻ]a ( <i>Arundo donax</i> )
h	-	volantine[h] ( <i>Salsola genistoides</i> )
i	ll[i] ( <i>Linum usitatissimum</i> )	l[i]no ( <i>Linum usitatissimum</i> )
e	rom[e]r ( <i>Rosmarinus officinalis</i> )	rom[e]ro ( <i>Rosmarinus officinalis</i> )
ɛ	t[ɛ] ( <i>Camellia sinensis</i> )	volantin[ɛh] ( <i>Salsola genistoides</i> )
a	[a]ll ( <i>Allium sativum</i> )	[a]jo ( <i>Allium sativum</i> )
o	escanyall[o]ps ( <i>Aconitum napellus</i> )	aj[o] ( <i>Allium sativum</i> )
ɔ	magn[ɔ]lia ( <i>Magnolia grandiflora</i> )	rosalic[ɔh] ( <i>Lavatera maritima</i> )
u	c[u]gombre ( <i>Cucumis sativus</i> )	j[u]nco ( <i>Juncus acutus</i> )
ə	mat[ə] ( <i>Pistacia lentiscus</i> )	-
j	desma[j] ( <i>Salix babylonica</i> )	alba[j]da ( <i>Anthyllis cytisoides</i> )
w	g[w]aiac ( <i>Guaiacum officinale</i> )	g[w]aiaco ( <i>Guaiacum officinale</i> )
	e[w]caliptus ( <i>Eucalyptus globulus</i> )	e[w]calipto ( <i>Eucalyptus globulus</i> )
	caca[w]et ( <i>Arachis hypogaea</i> )	caca[w]ete ( <i>Arachis hypogaea</i> )

Notes:

Alguns sons són restringits a una petita part d'un domini lingüístic. És el cas de [v], que en català només es troba en balear, alguerès i part del valencià i del dialecte occidental de Tarragona i en espanyol és localitzat en algunes zones castellanoparlants del País Valencià i, a més, es pot sentir en ocasions en altres dialectes a causa d'una pronunciació purista.

D'altres sons no existeixen en pronunciació estàndard, però sí en l'ús col·loquial d'alguns dialectes. És el cas de [ʒ], que no es troba en espanyol estàndard, pero no és rar en andalús col·loquial (tomi[ʒ]o). També el de la "h" aspirada, [h], que es dóna en alguns dialectes de l'espanyol (part de l'andalús i el murcià, per exemple) i que quan indica plural sol comportar el fet que les "e" i "o" de la paraula en qüestió es pronunciïn obertes ([ɛ], [ɔ]).

La transcripció fonètica s'escriu entre claudàtors ([ ]).)

Els noms propis són indicats en transcripció fonètica precedits d'un asterisc (\*).