


- 8-8 (A) Inicio de exposición de un implante de PMMA. (B) Exposición de implante esférico de PMMA. (C) Exposición de implante de silicona. (D) Exposición de implante irregular de PMMA.



- 8-8 (A) Inicio de exposición de un implante de PMMA. (B) Exposición de implante esférico de PMMA. (C) Exposición de implante de silicona. (D) Exposición de implante irregular de PMMA.



8-8 (A) Inicio de exposición de un implante de PMMA. (B) Exposición de implante esférico de PMMA. (C) Exposición de implante de silicona. (D) Exposición de implante irregular de PMMA.



8-8 (A) Inicio de exposición de un implante de PMMA. (B) Exposición de implante esférico de PMMA. (C) Exposición de implante de silicona. (D) Exposición de implante irregular de PMMA.



- 8-9 Cavity escleral vacía después de la expulsión de un implante acrílico. Inicio de conjuntivalización de la cavidad.




- 8-10 (A) Exposición de un implante de hidroxapatita dos años después de su colocación. (B) Exposición de un implante de polietileno poroso 3 meses después de ser colocado.




- 8-10 (A) Exposición de un implante de hidroxiapatita dos años después de su colocación. (B) Exposición de un implante de polietileno poroso 3 meses después de ser colocado.




8-11 (A) Cierre de una exposición mediante un colgajo por transposición. (B) Cierre de un defecto a través de un colgajo en puente y un injerto combinados.




8-11 (A) Cierre de una exposición mediante un colgajo por transposición. (B) Cierre de un defecto a través de un colgajo en puente y un injerto combinados.




8-12 Colgajo tarsoconjuntival de párpado superior (Soparkar).




8-13 Parche de fascia temporal.



8-14 Obtención de periostio frontal como un injerto para tapar una exposición de implante (Massry).




8-15 Colgajo de músculo de Müller (Rosen).




8-16 Prótesis cada vez más pequeñas para una cavidad moderadamente contraída.




8-17 (A) Injerto mucoso en fondo de saco inferior y suturas de profundización. (B) Injerto de cartílago debajo del tarso inferior.



8-17 (A) Injerto mucoso en fondo de saco inferior y suturas de profundización. (B) Injerto de cartílago debajo del tarso inferior.



8-18 Implantación de conformador grueso recubierto por mucosa bucal (Putterman).



8-19 Migración de un implante esférico no poroso en dirección temporal superior.



8-20 Neuroma por amputación según Sutula.

