




TABLA 11

**IGLESIAS VIRREINALES CON ESTRUCTURA ESPACIAL CONVENTUAL DE YUCATÁN DEL SIGLO XVIII**

CLERO SECULAR. SUBTIPO CS1. C1a

TIPOLOGIA EDIFICATORIA: Iglesia de nave única rasa, presbiterio rectangular y coro a los pies

Conservan capilla de indios como presbiterio



		PARTIDO DE TIZIMÍN		
				
		<b>CHANCENOTE (1582*)</b> San Román (mediados del siglo XVIII)		
				
<b>TIPOLOGIA ARQUITECTONICA</b>	Nave Única abside cuadrada	X		
<b>ESQUEMA ESTRUCTURAL</b>	<b>NAVE</b>			
	Bóveda de cañón apoyada en muros de carga	X (Reconstruída)		
	Cubierta acusando bóveda de cañón de rollizos de madera apoyados sobre arcos fajones sobre pilastras			
	<b>CONTRAFUERTE</b>	exterior		
	sin contrafuertes	X		
	<b>PRESBITERIO</b>		X	
	Bóveda de cañón apoyada en muros de carga	X		
	Cubierta acusando bóveda de cañón de rollizos de madera apoyados en arcos fajones sobre pilastras			
	<b>CORO</b>			
	Techo plano de vigas de madera apoyados en muro de fachada	X (destruído)		
	Techo plano de vigas de madera apoyado en muro de fachada y arco			
				
<b>PROPORCIONES ESPACIALES</b>	<b>Nave</b>	Ancho	11,20	
		Alto	14,10	
		Profundidad	40,07	
	<b>Coro</b>	Ancho	11,20	
		Alto	7,24	
		Profundidad	4,30	
<b>Presbiterio</b>	Ancho	8,07		
	Alto	(Hasta arranque de bóveda) 6,00		
	Profundidad	10,50		
<b>PROPORCIÓN DE LOS APOYOS EN LAS NAVES</b>	<b>Muros</b>	Ancho	3,10	
		Alto (hasta arranque de la cubierta)	8,35	
	<b>Pilastras</b>	base		



	Alto		
--	------	--	--

NOTA:

\* Año de edificación del convento

<b>CALOTMUL (1612*)</b>	
La Concepción (1746-1754)	
	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	
	11,37
	13,97
	40,95
	11,87
	6,64
	5,10
	10,30
	13,97
	6,05
	1,54
	8,78
1,06 x 1,18 / 0,36x0,55	

8,78